



**NON-PAINTS CAR 3000** ▪ **Produkte / Products 2015/16**




# АБРАЗИВЫ

## Абразивные круги “Gold“


### Описание продукта:

Абразивные круги МР “Gold“ представляют собой шлифовальную бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных покрытий. Стеаратное покрытие замедляет забивание абразива. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется со шлифовальной машинкой.



### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  150 мм, 6/7 отверстий.
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



продукта	Зернистость	Упаковка
910 0040	Абразивные круги “Gold“ P 40	50
910 0060	Абразивные круги “Gold“ P 60	50
910 0080	Абразивные круги “Gold“ P 80	50
910 0100	Абразивные круги “Gold“P 100	100
910 0120	Абразивные круги “Gold“P 120	100
910 0150	Абразивные круги “Gold“P 150	100
910 0180	Абразивные круги “Gold“P 180	100
910 0220	Абразивные круги “Gold“P 220	100
910 0240	Абразивные круги “Gold“P 240	100
910 0320	Абразивные круги “Gold“P 320	100
910 0400	Абразивные круги “Gold“P 400	100
910 0500	Абразивные круги “Gold“P 500	100
910 0600	Абразивные круги “Gold“P 600	100
910 ....	Абразивные круги “Gold“P 800 / 1000 / 1200 / 1500/ 2000	100

# АБРАЗИВЫ

## Абразивные круги “Gold”


### Описание продукта

Абразивные круги MP “Gold” представляют собой шлифовальную бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных покрытий. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется со шлифовальной машинкой.



### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  150 мм, 8/9 отверстий.
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56911 0040	Абразивные круги “Gold”P 40	50
56911 0060	Абразивные круги “Gold”P 60	50
56911 0080	Абразивные круги “Gold”P 80	50
56911 0100	Абразивные круги “Gold”P 100	100
56911 0120	Абразивные круги “Gold”P 120	100
56911 0150	Абразивные круги “Gold”P 150	100
56911 0180	Абразивные круги “Gold”P 180	100
56911 0220	Абразивные круги “Gold”P 220	100
56911 0240	Абразивные круги “Gold”P 240	100
56911 0320	Абразивные круги “Gold”P 320	100
56911 0400	Абразивные круги “Gold”P 400	100
56911 0500	Абразивные круги “Gold”P 500	100
56911 0600	Абразивные круги “Gold”P 600	100

# АБРАЗИВЫ

## Абразивные круги “Gold”

### Описание продукта

Абразивные круги MP “Gold” представляют собой шлифовальную бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных покрытий. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется со шлифовальной машинкой.



### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  115 мм, 8 отверстий.
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56915 0040	Абразивные круги “Gold”P 40	50
56915 0060	Абразивные круги “Gold”P 60	50
56915 0080	Абразивные круги “Gold”P 80	50
56915 0100	Абразивные круги “Gold”P 100	100
56915 0120	Абразивные круги “Gold”P 120	100
56915 0150	Абразивные круги “Gold”P 150	100
56915 0180	Абразивные круги “Gold”P 180	100
56915 0220	Абразивные круги “Gold”P 220	100
56915 0240	Абразивные круги “Gold”P 240	100
56915 0320	Абразивные круги “Gold”P 320	100
56915 0400	Абразивные круги “Gold”P 400	100
56915 0500	Абразивные круги “Gold”P 500	100

# АБРАЗИВЫ


## Абразивные круги “Gold“

### Описание продукта

Абразивные круги MP “Gold“ представляют собой шлифовальную бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется со шлифовальной машинкой.

### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  115 мм, 8 отверстий
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56916 0040	Абразивные круги “Gold“P 40	50
56916 0060	Абразивные круги “Gold“P 60	50
56916 0080	Абразивные круги “Gold“P 80	50
56916 0100	Абразивные круги “Gold“P 100	100
56916 0120	Абразивные круги “Gold“P 120	100
56916 0150	Абразивные круги “Gold“P 150	100
56916 0180	Абразивные круги “Gold“P 180	100
56916 0220	Абразивные круги “Gold“P 220	100
56916 0240	Абразивные круги “Gold“P 240	100
56916 0320	Абразивные круги “Gold“P 320	100
56916 0400	Абразивные круги “Gold“P 400	100
56916 0500	Абразивные круги “Gold“P 500	100

# АБРАЗИВЫ


## Шлифовальная бумага дельтавидная "Gold"

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется со шлифовальной машинкой или вручную.



### Технические данные



- размер 93 x 93 x 93 мм, 6 отверстий.
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56990 0040	Шлифовальная бумага дельтавидная "Gold" P 40	50 / 150
56990 0060	Шлифовальная бумага дельтавидная "Gold" P 60	50 / 150
56990 0080	Шлифовальная бумага дельтавидная "Gold" P 80	50 / 150
56990 0100	Шлифовальная бумага дельтавидная "Gold" P 100	50 / 150
56990 0120	Шлифовальная бумага дельтавидная "Gold" P 120	50 / 150
56990 0150	Шлифовальная бумага дельтавидная "Gold" P 150	50 / 150
56990 0180	Шлифовальная бумага дельтавидная "Gold" P 180	50 / 150

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага Gold (полосы)

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.


Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.

Продолжительная работа за счет особой формы абразива.

Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 80 x 133 мм, 8 отверстий.
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56930 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 40	50
56930 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 60	50
56930 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 80	50
56930 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 100	50
56930 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 120	50
56930 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 150	50
56930 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 180	50
56930 0220	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 220	50
56930 0240	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 240	50
56930 0320	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 320	50
56930 0400	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 400	50
56930 0500	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 500	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага Gold (полосы)

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных покрытий. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.


Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.

Продолжительная работа за счет особой формы абразива.

Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 93 x 178 мм, 8 отверстий.
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56932 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 40	50
56932 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 60	50
56932 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 80	50
56932 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 100	50
56932 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 120	50
56932 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 150	50
56932 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 180	50
56932 0220	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 220	50
56932 0240	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 240	50
56932 0320	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 320	50
56932 0400	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 400	50
56932 0500	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 500	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага Gold (полосы)

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.


Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.

Продолжительная работа за счет особой формы абразива.

Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 115 x 228 мм, 10 отверстий.
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56934 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 40	50
56934 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 60	50
56934 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 80	50
56934 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 100	50
56934 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 120	50
56934 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 150	50
56934 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 180	50
56934 0220	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 220	50
56934 0240	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 240	50
56934 0320	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 320	50
56934 0400	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 400	50
56934 0500	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 500	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага Gold

### Описание продукта


Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных покрытий. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.

Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.

Продолжительная работа за счет особой формы абразива.

Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.



### Технические данные

- размер 115 x 228 мм,
- подходит для шлифовального устройства MP "ProfilSander" (контурный шлифок)
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56903 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 60	50
56903 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 80	50
56903 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 100	50
56903 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 120	50
56903 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 180	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага Gold

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (листы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных покрытий. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.


Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.

Продолжительная работа за счет особой формы абразива.

Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 115 x 114 мм,
- подходит для шлифовального устройства MP MultiSandingBlock (шлифок для контурных поверхностей)
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56904 0060	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 60	50
56904 0080	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 80	50
56904 0100	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 100	50
56904 0120	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 120	50
56904 0180	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 180	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага Gold

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.


Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.

Продолжительная работа за счет особой формы абразива.

Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.



### Технические данные



- размер 70 x 420 мм, 14 отверстий.
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56982 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 40	50
56982 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 60	50
56982 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 80	50
56982 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 100	50
56982 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 120	50
56982 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 150	50
56982 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 180	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага Gold

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.

Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 70 x 450 мм, под клей
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56986 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 40	50
56986 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 60	50
56986 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 80	50
56986 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 100	50
56986 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 120	50
56986 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 150	50
56986 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 180	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага Gold

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.

Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 70 x 450 мм, 14 отверстий, под клей
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию
- 

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56988 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 40	50
56988 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 60	50
56988 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 80	50
56988 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 100	50
56988 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 120	50
56988 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 150	50
56988 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 180	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага “Gold“

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.

Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 70 x 450 мм
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56981 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 40	50
56981 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 60	50
56981 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 80	100
56981 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 100	100
56981 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 120	100
56981 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 150	100
56981 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 180	100

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага “Gold“

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.

Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 70 x 290 мм
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- низкий уровень засорения
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56980 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 40	50
56980 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 60	50
56980 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 80	100
56980 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 100	100
56980 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 120	100
56980 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 150	100
56980 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 180	100

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага “Gold“

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (листы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.

Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 230 x 280 мм
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56920 0040	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 40	50
56920 0060	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 60	50
56920 0080	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 80	100
56920 0100	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 100	100
56920 0120	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 120	100
56920 0150	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 150	100
56920 0180	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 180	100
56920 0220	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 220	100
56920 0240	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 240	100
56920 0320	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 320	100
56920 0400	Шлифовальная бумага Gold (листы) P 400	100

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага “Gold“

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива.

Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.

Продолжительная работа за счет особой формы абразива.

Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 115 x 280 мм
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56936 0040	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 40	50
56936 0060	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 60	50
56936 0080	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 80	100
56936 0100	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 100	100
56936 0120	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 120	100
56936 0150	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 150	100
56936 0180	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 180	100
56936 0220	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 220	100
56936 0240	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 240	100
56936 0320	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 320	100
56936 0400	Шлифовальная бумага Gold (полосы) P 400	100

# АБРАЗИВЫ


## Шлифовальная бумага “Gold“

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (рулоны) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

### Технические данные

- размер 115 мм x 5 м
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56942 0040	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 40	1
56942 0060	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 60	1
56942 0080	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 80	1
56942 0100	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 100	1
56942 0120	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 120	1
56942 0150	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 150	1
56942 0180	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 180	1
56942 0220	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 220	1
56942 0240	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 240	1
56942 0320	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 320	1
56942 0400	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 400	1

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага “Gold“

### Описание продукта

Шлифовальная бумага MP Gold (рулоны) представляет собой бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная работа за счет особой формы абразива. Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.



### Технические данные

- размер 115 мм x 50 м
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56940 0040	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 40	5
56940 0060	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 60	5
56940 0080	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 80	5
56940 0100	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 100	5
56940 0120	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 120	5
56940 0150	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 150	5
56940 0180	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 180	5
56940 0220	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 220	5
56940 0240	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 240	5
56940 0320	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 320	5
56940 0400	Шлифовальная бумага Gold (рулоны) P 400	5

# АБРАЗИВЫ

## Абразивные круги “GoldFlex“


### Описание продукта:

Абразивные круги MP “GoldFlex” представляют собой шлифовальную бумагу премиум класса на основе карбида кремния и со связующим на основе синтетической смолы.

Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива. Высокая режущая способность на начальном этапе обработки. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Применяется со шлифовальной машинкой.

### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  150 мм, 6 отверстий
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56995 0040	Абразивные круги GoldFlex P 40	50
56995 0060	Абразивные круги GoldFlex P 60	50
56995 0080	Абразивные круги GoldFlex P 80	100
56995 0100	Абразивные круги GoldFlex P 100	100
56995 0120	Абразивные круги GoldFlex P 120	100
56995 0150	Абразивные круги GoldFlex P 150	100
56995 0180	Абразивные круги GoldFlex P 180	100
56995 0220	Абразивные круги GoldFlex P 220	100
56995 0240	Абразивные круги GoldFlex P 240	100
56995 0320	Абразивные круги GoldFlex P 320	100
56995 0360	Абразивные круги GoldFlex P 360	100
56995 0400	Абразивные круги GoldFlex P 400	100
56995 0500	Абразивные круги GoldFlex P 500	100
56995 0600	Абразивные круги GoldFlex P 600	100
56995 0800	Абразивные круги GoldFlex P 800	100

# АБРАЗИВЫ

## Абразивные круги “GoldFlex“


### Описание продукта:

Абразивные круги MP GoldFlex представляют собой шлифовальную бумагу премиум класса на основе карбида кремния и связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный высококачественный абразивный продукт идеально подходит для грубой, промежуточной и финишной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Стеаратное покрытие препятствуют забиванию абразива. Высокая режущая способность на начальном этапе обработки. Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Применяется со шлифовальной машинкой.



### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  150 мм, 8/9 отверстий
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
- высококачественная финишная шлифовка
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию



№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56996 0040	Абразивные круги GoldFlex P 40	50
56996 0060	Абразивные круги GoldFlex P 60	50
56996 0080	Абразивные круги GoldFlex P 80	100
56996 0100	Абразивные круги GoldFlex P 100	100
56996 0120	Абразивные круги GoldFlex P 120	100
56996 0150	Абразивные круги GoldFlex P 150	100
56996 0180	Абразивные круги GoldFlex P 180	100
56996 0220	Абразивные круги GoldFlex P 220	100
56996 0240	Абразивные круги GoldFlex P 240	100
56996 0320	Абразивные круги GoldFlex P 320	100
56996 0360	Абразивные круги GoldFlex P 360	100
56996 0400	Абразивные круги GoldFlex P 400	100
56996 0500	Абразивные круги GoldFlex P 500	100

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага “GoldFlex”

### Описание продукта:

Шлифовальная бумага MP GoldFlex представляет собой корундовую бумагу со связующим на основе синтетической смолы и подходит для грубой и промежуточной шлифовки всех лакокрасочных материалов.

Связующее на основе синтетической смолы препятствует преждевременному забиванию и повышают износостойкость материала при грубой шлифовке. Высокая режущая способность на начальном этапе обработки.

Чрезвычайно гибкий материал подложки предохраняет абразивное полотно от разрыва даже при машинной вибрационной шлифовке и при ручной шлифовке.

### Технические данные:

- размер 230 x 280 мм
- для грубой и промежуточной шлифовки для всех систем окраски
- прочность на разрыв при грубой шлифовке благодаря гибкой основе
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря синтетическому связующему

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56925 0040	Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 40	50
56925 0060	Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 60	50
56925 0080	Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 80	100
56925 0100	Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 100	100
56925 0120	Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 120	100
56925 0150	Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 150	100
56925 0180	Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 180	100
56925 0240	Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 240	100

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага “GoldFlex“

### Описание продукта:

Шлифовальная бумага MP GoldFlex представляет собой корундовую бумагу со связующим на основе синтетической смолы и подходит для грубой и промежуточной шлифовки всех лакокрасочных материалов. Связующее на основе синтетической смолы препятствует преждевременному забиванию и повышают износостойкость материала при грубой шлифовке. Высокая режущая способность на начальном этапе обработки. Чрезвычайно гибкий материал подложки предохраняет абразивное полотно от разрыва даже при машинной вибрационной шлифовке и при ручной шлифовке.

### Технические данные:

- размер 115 x 280 мм
- для грубой и промежуточной шлифовки для всех систем окраски
- высокая прочность на разрыв при грубой шлифовке благодаря гибкой основе
- нет забивания
- оптимальная износостойкость благодаря синтетическому связующему

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56935 0040	Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы) P 40	50
56935 0060	Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы) P 60	50
56935 0080	Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы) P 80	100
56935 0100	Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы) P 100	100
56935 0120	Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы) P 120	100
56935 0150	Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы) P 150	100
56935 0180	Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы) P 180	100
56935 0240	Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы) P 240	100

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага водостойкая

### Описание продукта:

Эта бумага для влажной шлифовки разработана для достижения высокого качества поверхности без царапин. Материал создан на основе специально обработанной латексной бумаги и поэтому готов к применению без предварительного замачивания. При нанесении абразива использовался специальный метод, который при применении исключает возникновение царапин. Идеально подходит для финишной шлифовки перед полировкой и для влажной шлифовки по краске, лаку, пластикам и т. д.



### Технические данные:

- размер 230 x 280 мм
- латексная бумага, готовая к применению без замачивания
- для финишной шлифовки перед полировкой
- для всех работ с влажной шлифовкой

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56928 0080	Шлифовальная бумага водостойкая P 80	50
56928 0100	Шлифовальная бумага водостойкая P 100	50
56928 0120	Шлифовальная бумага водостойкая P 120	50
56928 0150	Шлифовальная бумага водостойкая P 150	50
56928 0180	Шлифовальная бумага водостойкая P 180	50
56928 0220	Шлифовальная бумага водостойкая P 220	50
56928 0240	Шлифовальная бумага водостойкая P 240	50
56928 0280	Шлифовальная бумага водостойкая P 280	50
56928 0320	Шлифовальная бумага водостойкая P 320	50
56928 0360	Шлифовальная бумага водостойкая P 360	50
56928 ....	Шлифовальная бумага водостойкая P 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200	50
56928 ....	Шлифовальная бумага водостойкая P 1500 / 2000	50

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная бумага водостойкая ¼ листа

### Описание продукта:

Эта бумага для влажной шлифовки (четверть листа) разработана с целью достижения высокого качества поверхности без царапин. Материал создан на основе специально обработанной латексной бумаги и поэтому готов к применению без предварительного замачивания. При нанесении абразива использовался специальный метод, который при применении исключает возникновение царапин. Идеально подходит для финишной шлифовки перед полировкой и для влажной шлифовки по краске, лаку, пластикам и т. д.



### Технические данные:

- размер 115 x 140 мм
- латексная бумага, готовая к применению без предварительного замачивания
- для финишной шлифовки перед полировкой
- для всех работ с влажной шлифовкой

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56929 1200	<b>Шлифовальная бумага водостойкая ¼ листа P 1200</b>	200
56929 2000	<b>Шлифовальная бумага водостойкая ¼ листа P 2000</b>	200
56929 3000	<b>Шлифовальная бумага водостойкая ¼ листа P 3000</b>	200

# АБРАЗИВЫ

## Матирующее полотно

### Описание продукта:

Матирующее полотно специально разработано для шлифовки поверхностей перед грунтовкой, окраской или лакировкой. В качестве подложки используется гибкий материал, принимающий форму обрабатываемой поверхности, пригодный для влажной и сухой шлифовки. Возможно использование продукта для удаления ржавчины, грязи и окислов металла, а также для шлифовки неокрашенного алюминия, цинка, пластика, дерева и стали.



### Технические данные:

- Тонкая-удаление ржавчины, грязи и окислов металла (**зеленая лента**)
- Очень тонкая- шлифовка неокрашенного алюминия, цинка, пластика, дерева и стали(**красная лента**)
- Сверхтонкая- шлифовка разных подложек, 2-компонентных покрытий, удаление аэрозольной пыли, лишней аэрозоли, грунтовки, а также шлифовка перед матированием (**серая лента**).


№ продукта.	Характеристики	Упаковка
56808011532	<b>Матирующее полотно</b> лист, 115 x 280 мм, Fine (зеленое)	10
56808011537	<b>Матирующее полотно</b> лист, 115 x 280 мм, VeryFine (красное)	10
56808011594	<b>Матирующее полотно</b> лист, 115 x 280 мм, UltraFine (серое)	10
56808019032	<b>Матирующее полотно</b> лист, 152 x 229 мм, Fine (зеленое)	20
56808019037	<b>Матирующее полотно</b> лист, 152 x 229 мм, VeryFine (красное)	20
56808019094	<b>Матирующее полотно</b> лист, 152 x 229 мм, UltraFine (серое)	20
56808056837	<b>Матирующее полотно</b> рулон, 100 мм x 10 м, VeryFine (красное)	5
56808056894	<b>Матирующее полотно</b> рулон, 100 мм x 10 м, UltraFine (серое)	5
5680805BY323R	<b>Матирующее полотно</b> рулон, 115 мм x 10 м, Fine (зеленое)	5
5680805BY373R	<b>Матирующее полотно</b> рулон, 115 мм x 10 м, VeryFine (красное)	5
5680805BY943R	<b>Матирующее полотно</b> рулон, 115 мм x 10 м, UltraFine (серое)	5

# АБРАЗИВЫ

## Абразивные губки MP Soft Pad

### Описание продукта:

Абразивные губки MP SoftPad представляют собой очень гибкую, мягкую подложку, покрытую абразивом высокого качества. Предназначен для ручной шлифовки криволинейных поверхностей, углов, кромок, швов и других труднодоступных мест. Для MP SoftPad используется специальный материал, пригодный для влажной и сухой шлифовки. Не деформирует острые кромки, принимает форму поверхности, обеспечивает надежное удержание рукой, а также тонкую и ровную финишную шлифовку.



### Технические данные:

- размер 140 x 115 x 6 мм
- для ручной шлифовки криволинейных поверхностей, углов, кромок, швов и других труднодоступных мест
- для влажной и сухой шлифовки
- исключительно гибок

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
59460 0001	<b>Абразивные губки MP Soft Pad</b> fine	15
59460 0002	<b>Абразивные губки MP Soft Pad</b> superfine	15
59460 0003	<b>Абразивные губки MP Soft Pad</b> ultrafine	15
59460 0004	<b>Абразивные губки MP Soft Pad</b> microfine	15

# АБРАЗИВЫ

## Абразивные губки MP FoamFlex

### Описание продукта:

Абразивные губки MP FoamFlex являются абразивом со вспененной подложкой.

Предназначен для ручной шлифовки криволинейных поверхностей, углов, кромок, швов и других труднодоступных мест.

Позволяет избежать проникновения на нежелательные участки. Этот высококачественный абразив премиум класса в первую очередь предназначен для сухой шлифовки.

Благодаря специальной перфорации MP FoamFlex является экономичным материалом.



### Технические данные:

- размер одного фрагмента 115 x 125 мм, длина перфорированного рулона 25 м
- очень гибкая шлифовальная бумага на вспененной подложке для ручной промежуточной и финишной шлифовки криволинейных поверхностей, углов, кромок, швов и других труднодоступных мест

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
56997 0180	<b>Абразивные губки MP FoamFlex</b> P 180	1
56997 0240	<b>Абразивные губки MP FoamFlex</b> P 240	1
56997 0320	<b>Абразивные губки MP FoamFlex</b> P 320	1
56997 0400	<b>Абразивные губки MP FoamFlex</b> P 400	1
56997 0500	<b>Абразивные губки MP FoamFlex</b> P 500	1
56997 0600	<b>Абразивные губки MP FoamFlex</b> P 600	1
56997 0800	<b>Абразивные губки MP FoamFlex</b> P 800	1

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная диски МР “Profi”

### Описание продукта:

Шлифовальные диски МР “Profi” (волоконные диски) представляет собой диски премиум класса с корундовым абразивом и связующим на основе синтетической смолы. Этот уникальный продукт высшего качества идеально подходит для грубой и промежуточной шлифовки, для удаления ржавчины и грубой шлифовки металла, для удаления старой краски, для грубой шлифовки подготовительных материалов, а также идеально подходит для шлифовки дерева. Стеаратное покрытие предотвращает забивание абразивной бумаги. Специальная подложка МР дисков на основе вулканизированных волокон обеспечивает высокое качество этого абразивного материала.



### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  115 мм, звездообразное отверстие
- для грубой и промежуточной шлифовки
- для удаления ржавчины и грубой шлифовки металла
- для грубой шлифовки подготовительных материалов
- для удаления старой краски с дерева и металла
- оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.	Зернистость	Упаковка
51207361120	Шлифовальная диски МР “Profi” А 24	25
51207361130	Шлифовальная диски МР “Profi” А 36	25
51207361140	Шлифовальная диски МР “Profi” А 40	50
51207361150	Шлифовальная диски МР “Profi” А 50	50
51207361160	Шлифовальная диски МР “Profi” А 60	50
51207361170	Шлифовальная диски МР “Profi” А 80	50
51207361180	Шлифовальная диски МР “Profi” А 100	50
51207361190	Шлифовальная диски МР “Profi” А 120	50

# АБРАЗИВЫ

## Набор MP FinishSet

### Описание продукта:

MP FinishSet состоит из круглой штампованной детали, изготовленной из тонкого жесткого пенопласта, и двух очень тонких пластинок на передней и задней ее сторонах.

MP FinishSet является идеальным средством для исправления мелких локальных дефектов, в частности, для удаления частиц пыли с лакокрасочного покрытия, не затрагивая окружающих областей.



Тонкие пластинки с обеих сторон диска позволяют с помощью липучки приклеивать самоклеющиеся шлифовальные накладки и обеспечивают эффективную обработку поверхности.



### Технические данные:

#### СОСТОИТ ИЗ:

- круглого штампованного цилиндра, изготовленного из тонкого жесткого пенопласта, с двумя очень тонкими пластинками, которые позволяют с помощью липучки приклеивать самоклеющиеся шлифовальные накладки
- 100 абразивных цветков , Ø 38 мм / зерно Р 1500 /



№ продукта.	Описание	Упаковка
56809097952	Набор MP FinishSet	1
<b>В комплект входят:</b>		
59470 1500	Абразивные цветки Р 1500 упаковка 500 шт.	1
59470 2000	Абразивные цветки Р 2000 упаковка 500 шт.	1

# АБРАЗИВЫ

## Набор MP FinishSet Profi (профи)

### Описание продукта:



Специально разработанный и эргономично сконструированный шлифовальный блок со встроенной пластиной, изготовленный из хромованадиевой стали с очень острыми краями, позволяет аккуратно устранять потеки высохшей краски, не повреждая ближайшие участки поверхности. Разбрызгиватель воды, входящий в комплект, позволяет увлажнять шлифовальную бумагу не замочив соседние участки. Тонкие пластинки спереди и сзади позволяют исправлять дефекты, используя липучки и самоклеющуюся шлифовальную бумагу.



### Технические данные:

#### состоит из:

- эргономично сконструированного шлифовального блока со встроенной пластиной и тонких абразивных цветков с использованием липучки и самоклеющейся шлифовальной бумаги
- разбрызгивателя воды для увлажнения шлифовальной бумаги
- 350 абразивных цветков  $\varnothing$  38 мм / Р 1500 /
- 150 абразивных цветков  $\varnothing$  38 мм / Р 2000 /



№ продукта.	Описание	Упаковка
59470 0001	Набор <b>MP FinishSet Profi (профи)</b>	1
<b>В комплект входят:</b>		
59470 1500	Абразивные цветки Р 1500 упаковка 500 шт.	1
59470 2000	Абразивные цветки Р 2000 упаковка 500 шт.	1

# АБРАЗИВЫ

## Абразивные цветки МР “PerfectionDisc“

### Описание продукта:

Абразивные цветки МР “PerfectionDisc“ представляют собой диски, изготовленные из водостойкой шлифовальной бумаги, для точечного устранения мелких дефектов свежеекрашенных поверхностей, таких, как частицы пыли или потёки краски.

С их помощью перед полировкой эффективно создается участок нормального финишного покрытия, близкого к идеальному. Подложка абразивных цветков изготовлена из специально обработанной латексной бумаги и готова к использованию без предварительного замачивания. Благодаря специальному методу нанесения шлифовального абразива при правильном использовании риск полного стирания красочного слоя почти исключен.

### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  38 мм
- изготовлены из специально обработанной латексной бумаги и готовы к употреблению без предварительного замачивания
- эффективное создание нормального финишного покрытия, близкого к идеальному
- для устранения потеков краски и частиц пыли

№ продукта.	Описание	Упаковка
59470 1500	<b>Абразивные цветки МР “PerfectionDisc“</b> Р 1500 упаковка 500 шт.	1
59470 2000	<b>Абразивные цветки МР “PerfectionDisc“</b> Р 2000 упаковка 500 шт.	1

# АБРАЗИВЫ

## Проявочное покрытие МР “ControlPowder“

### Описание продукта:

Проявочное покрытие представляет собой первоклассное устройство для нанесения порошка на тщательно высушенный порозаполнитель. Нанесение порошка на крупные участки и последующая шлифовка с помощью проявочного покрытия обеспечивают подготовку поверхности и отсутствие пор на поверхности перед предстоящей окраской. Это устройство идеально подходит для сухой и влажной шлифовки. Абразив при использовании продукта не забивается.



### Технические данные:

- для нанесения порошка на тщательно высушенный порозаполнитель
- для контроля шлифуемых поверхностей
- не забивает абразив
- для сухой и влажной шлифовки

№ продукта.	Описание	Упаковка
58101 7180	Проявочное покрытие МР “ControlPowder“ Оправка Ø 115 мм	1
58101 7181	Проявочное покрытие МР “ControlPowder“ Порошок 30 граммов.	12

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальная подложка МР “DiscFix“

### Описание продукта:



Это шлифовальное устройство изготовлено из пенополиуретана и потому годится для грубой, а также для финишной эксцентриковой шлифовки и обеспечивает равномерную обработку любой поверхности. МР DiscFix подходит почти для всех общеизвестных пневматических машинок для сухой шлифовки и электрических эксцентриковых машинок.



### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  150 мм, многочисленные отверстия
- для грубой, промежуточной и финишной шлифовки
- изготовлен из пенопласта и годится для любой стандартной шлифовки
- подходит почти для всех общеизвестных пневматических машинок для сухой шлифовки и электрических эксцентриковых машинок

№ продукта.	Описание	Упаковка
57110 0001	Шлифовальная подложка МР “DiscFix“ 5/16“	1
57110 0002	Шлифовальная подложка МР “DiscFix“ М 8	1

# АБРАЗИВЫ

## Подложка MP Interface Pad


### Описание продукта:

MP Interface Pad представляет собой специальную мягкую подложку для шлифовки с применением абразивных дисков на липучке. Благодаря высокой адаптационной способности обеспечивается высококачественная финишная шлифовка.



### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  150 мм, 6 и 9 отверстий.
- оптимальная адаптационная способность



№ продукта.	Описание	Упаковка
57103 2710	<b>Мягкая подложка MP Interface Pad</b> 6 отверстий	1
57103 2720	<b>Мягкая подложка MP Interface Pad</b> 9 отверстий	1

# АБРАЗИВЫ

## Многофункциональный шлифовальный блок МР

### Описание продукта:


Продукт представляет собой многофункциональный шлифовальный блок, преимущественно для сухой шлифовки.

Наличие различных взаимозаменяемых шлифовальных элементов позволяет легко обрабатывать самые труднодоступные участки сложной формы.



### Технические данные:

- шлифовальный блок 120 x 70 мм
- взаимозаменяемые элементы - радиус 40 / 54 / 212 / 155 мм
- технологичный блок для шлифовки криволинейных поверхностей
- использование шлифовальной бумаги МР "Gold" 115 x 114 мм



№ продукта.	Описание	Упаковка
59450 0202	Многофункциональный шлифовальный блок МР	1

# АБРАЗИВЫ

## Контурный шлифовальный блок МР

### Описание продукта:

Контурный шлифовальный блок представляет собой профессиональное ручное шлифовальное устройство для грубой, промежуточной и финишной шлифовки. Благодаря регулируемой шлифовальной веерной конструкции возможна точная и оптимальная настройка с учетом профиля поверхности. Этот блок позволяет без больших усилий придать нужную форму углублениям и выступам.

Шлифовка углублений и выступов (крылья) в едином процессе возможна только при использовании этого блока.



### Технические данные:

- размер 140 x 70 мм
- шлифовка углублений и выступов в едином процессе
- высококачественная ручная грубая, промежуточная и финишная шлифовка

№ продукта.	Описание	Упаковка
58101 7037	Контурный шлифовальный блок МР	1

# АБРАЗИВЫ

## Шлифок ручной МР

Описание продукта:

Данный шлифок представляет собой первоклассное ручное шлифовальное устройство высшего качества для грубой, промежуточной и финишной шлифовки.

Благодаря наличию шлифовальной пластины размером 21 x 11 см с мягкой резиновой подложкой это изделие идеально подходит для шлифовки мелких, средних и больших поверхностей. Шлифок изготовлен из высококачественного пластика и потому пригоден также для влажной шлифовки.



Технические данные:

- размер около 21 x 11 см
- эргономичный дизайн для шлифовки плоских поверхностей, углублений и кромок
- удобен для работы



№ продукта.	Описание	Упаковка
56202 0000	Шлифок ручной МР	10

# АБРАЗИВЫ

## Контурный шлифок МР “ProfilSander”

Описание продукта:


Контурный шлифок представляет собой высококачественное ручное шлифовальное устройство для грубой, промежуточной и финишной шлифовки в процессе окрасочных работ.

Благодаря наличию шлифовальной пластины размером 228 x 115 мм с регулируемым зажимом возможна точная и оптимальная регулировка в соответствии с профилем поверхности.

После нанесения 2К-материалов этот шлифок позволяет без больших усилий придать нужную форму углублениям и выступам.



Технические данные:



- размер 228 мм x 115 мм
- оптимальная регулировка даже при наличии больших углублений, выступов и т. д..
- шлифок для восстановления профиля

№	Описание	Упаковка
58101 7042	Контурный шлифок МР “ProfilSander”	1

## АБРАЗИВЫ

### Длинные шлифки МР

Описание продукта:

Шлифки представляют собой универсальные инструменты для шлифовки и, в первую очередь, для сухой шлифовки. Необычный дизайн и высококачественная шлифовальная пластина в сочетании со шлифовальной бумагой МР, позволяют шлифовать крупные участки автомобильных кузовов и осуществлять предварительную шлифовку полиэфирной шпатлевки и порозаполнителя. Благодаря длинной шлифовальной пластине возможна профессиональная обработка шпатлевки и восстановление профиля поверхности, что очень важно для нанесения следующего покрытия.

Технические данные:

- под зажим, 40 см x 7 см, без отверстий и пылеотвода
- под клей, 40 см x 7 см, 14 отверстий, пылеотвод
- под зажим, 40 см x 7 см, 14 отверстий, пылеотвод
- длинная шлифовальная пластина для профессиональной шлифовки
- для высококачественной шлифовки плоских поверхностей



№	Описание	Упаковка
58101 7012	<b>Длинный шлифок МР</b> 40 см x 7 см под зажим, без отверстий	1
56808390311	<b>Длинный шлифок МР</b> 40 см x 7 см под клей, 14 отверстий, пылеотвод	1
59450 0203	<b>Длинный шлифок МР</b> 40 см x 7 см под зажим, 14 отверстий, пылеотвод	1
<b>Принадлежности</b>		
59450 0218	Верхняя часть шлифка 40 см x 7 см, зажим, полукруглая форма	1
59450 1000	переходник $\varnothing$ 35 мм - 27 мм	1
59450 0218	шланг пылеотвода $\varnothing$ 27 мм, 4 м	1


## АБРАЗИВЫ

### Ручной блок МР “AntiDust” (с пылеотводом)

#### Описание продукта:


Ручной блок представляет собой первоклассное р шлифовальное устройство для грубой, промежуточной и финишной шлифовки.

Благодаря шлифовальной пластине 125 x 70 мм с отверстиями для отсоса пыли, это устройство идеально подходит для шлифовки малых и средних поверхностей. Встроенный пылеотвод позволяет удалять пыль в процессе ручной шлифовки, что значительно снижает уровень загрязненности воздуха на рабочем месте.



#### Технические данные:

- размер 125 x 70 мм, 8 отверстий
- шлифовальная пластина со встроенным пылеотводом
- для ручной высококачественной шлифовки



№	Описание	Упаковка
59450 0288	Ручной блок МР “AntiDust” (с пылеотводом)	1

# АБРАЗИВЫ

## Мягкий ручной блок МР

### Описание продукта:


Мягкий ручной блок представляет собой очень гибкое приспособление для влажной шлифовки и финишной ручной шлифовки труднодоступных криволинейных участков.

С водостойкой

шлифовальной бумагой 1/4 (115 x 140 мм)

предназначен для предварительной и финишной шлифовки поверхностей.

Он также подходит для сухой шлифовки закруглений и труднодоступных участков.



### Технические данные:

- размер 128 x 63 x 16 мм
- водостойкая шлифовальная бумага 1/4
- высокая гибкость - для сухой шлифовки закруглений
- для влажной и сухой шлифовки

№	Описание	Упаковка
56809097913	Мягкий ручной блок МР	1

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальный блок пробковый МР

### Описание продукта:

Данный продукт представляет собой шлифовальный блок высшего класса из натуральной пробки.

Этот шлифовальный блок имеет острые края, что позволяет осуществлять точную шлифовку даже в углах.

Закругленные края в верхней части обеспечивают оптимальную шлифовку на кромках и изгибах.

Плоская поверхность блока лучше всего приспособлена для шлифовки плоских поверхностей. Благодаря эргономичной форме шлифовального блока с ним очень удобно работать.



### Технические данные:

- размер 105 x 60 x 40 мм (приблизительно)
- эргономичная форма для шлифовки краев и изгибов
- удобство применения

№	Описание	Упаковка
58101 7006	Шлифовальный блок пробковый МР	1

# АБРАЗИВЫ

## Шлифовальный блок резиновый МР

Описание продукта:

Этот блок изготовлен из специального синтетического состава черного цвета и отлично подходит для любой ручной шлифовки.

Идеальная форма, большой радиус дуги, заостренные края и плоская нижняя кромка позволяют обрабатывать с помощью этого устройства глубокие закругленные кромки и изгибы, криволинейные поверхности и маленькие участки. При правильном использовании эластичный синтетический материал предотвращает риск сквозного истирания. Наличие внутренних металлических шипов избавляет от необходимости удерживать шлифовальную бумагу.



### Технические данные:

- размер 125 x 65 мм
- специальный эластичный синтетический материал
- для глубоких, закругленных краев и изгибов
- годится для шлифовки больших криволинейных поверхностей и арок

№	Описание	Упаковка
56201 0000	Шлифовальный блок резиновый МР	10

# АБРАЗИВЫ

## Вискозная губка МР

### Описание продукта:

Вискозная губка МР представляет собой изделие из микропористой вискозы, которое поставляется в сжатом состоянии. После смачивания губка увеличивается в размерах. Губка безвредна для краски, у нее сильно разветвленные естественные волокна. Она поглощает грязь и пыль, образующиеся в процессе шлифовки, и тем самым предотвращает появление царапин.



### Технические данные:

- размеры прикл. 150 x 110 x 35 мм
- идеально поглощает грязь и пыль

№	Описание	Упаковка
56250 0001	Вискозная губка МР	10

# ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

## Мерные банки МР “MixingCups”

### Описание продукта

Мерные банки МР “MixingCups” - это уникальные одноразовые мерные банки для смешивания любых красок и лаков. Высокая прозрачность банок обеспечивает точное смешивание. Специальный полиэтилен не загрязняет окружающую среду, пригоден для утилизации.

Эластичность банки облегчает истечение жидкости.

Кроме того, согласно существующим стандартам утилизации отходов, этот материал нейтрален для грунтовых вод. Мерные банки годятся и для водоразбавляемых красок.

Их можно вкладывать одна в другую, и они снабжены соответствующими по размерам крышками.



### Технические данные:

- емкость 385, 750, 1400 и 2300 мл с соответствующими крышками
- прозрачный полиэтилен с мерной шкалой, которая отчетливо видна
- соотношение при смешивании 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
- можно вкладывать одна в другую
- пригодны для водоразбавляемых красок

№	Описание	Упаковка
58105 0385	Банка 385 мл	200
58105 0750	Банка 750 мл	200
58105 1400	Банка 1400 мл	200
58105 2300	Банка 2300 мл	100
58106 0385	Крышки для банки 385 мл	960
58106 0750	Крышки для банки 750 мл	480
58106 1400	Крышки для банки 1400 мл	560
58106 2300	Крышки для банки 2300 мл	450

# ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

## Кувшин для краски МР "PaintCan"

### Описание продукта:

Кувшин для краски МР "PaintCan" является хорошим подспорьем для профессиональных окрасочных и кузовных сервисов при смешивании любых лакокрасочных материалов. Благодаря прочной конструкции и наличию мерной шкалы можно точно смешивать жидкости в количествах до 5 литров. Будучи изготовлены из специального полиэтилена, не содержащего кремния, они не загрязняют окружающую среду и пригодны для утилизации. Они очень эластичны, не бьются, и благодаря специальному носику из них легко наливать жидкость. Согласно существующим стандартам утилизации отходов, этот материал нейтрален для грунтовых вод. Кувшины также подходят для водоразбавляемых красок и поставляются в нескольких вариантах емкостей.



### Технические данные:

- для смешивания любых лакокрасочных материалов
- имеется мерная шкала
- эластичны, не бьются, не содержат кремния, не загрязняют окружающую среду
- благодаря специальному носику из них легко наливать жидкость

№	Описание	Упаковка
59450 0387	Кувшин МР "PaintCan", 1 л	36
59450 0386	Кувшин МР "PaintCan", 3 л	12
59450 0394	Кувшин МР "PaintCan", 5 л	12


## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Система сменных бачков для окрасочных пистолетов MP PaintCupSystem

#### Описание продукта:

Система сменных бачков MP PaintCupSystem представляет собой специально разработанную универсальную систему сменных бачков для окрасочных пистолетов с целью приготовления распыляемых базовых покрытий, 1К- и 2К- покрытий, лаков, порозаполнителей и жидких шпатлевок. В соответствии с современными требованиями, MP PaintCupSystem позволяет значительно снизить расход растворителей и прочих чистящих средств. Система включает в себя мерную банку.

С помощью зажимного приспособления ее можно использовать в качестве бачка для краски, который навинчивается на переходник, предварительно закрепленный на окрасочном пистолете. MP PaintCupSystem облегчает трудоемкую мойку окрасочного пистолета.



#### Технические данные:

- бачок для окрасочного пистолета и мерная банка одновременно
- совместима с окрасочными пистолетами Sata, Devilbiss и Iwatafor
- пригодна для нанесения базовых покрытий, 1К- и 2К- покрытий, лаков, порозаполнителей и жидких шпатлевок
- облегчает трудоемкую очистку окрасочного пистолета

№	Описание	Упаковка
<u>Комплект поставки:</u> мерная банка, 3 переходника, совместимых с окрасочными пистолетами Sata, Devilbiss и Iwata, детали для переходника, фильтр для краски, крышка для банки.		
59450 0351	Система сменных бачков MP PaintCupSystem	1
Принадлежно сти		
59450 0350	Мерная банка для PCS, 700 мл.	120
59450 0385	Крышки для PCS	120

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Бутылочка с кисточкой МР "BrushBottle"

Описание продукта:

Изделие МР "BrushBottle" представляет собой бутылочку из высококачественного полиэтилена с мягкой кисточкой, вделанной в винтовую крышку.

Бутылочка с кисточкой предназначена для ремонта мелких повреждений, причиненных осколками камней и им подобных.

Мерная шкала на 10 мл, нанесенная на пластик, позволяет отмерить точное количество жидкости.

Шарик из нержавеющей стали, помещенный в бутылочку, служит для лучшего перемешивания краски при встряхивании. Большой диаметр горлышка при емкости 50 мл позволяет смешивать краски прямо в бутылочке. Подходит и для водоразбавляемых красок.



#### Технические данные:

- бутылочка емкостью 50 мл с мягкой кисточкой, вделанной в винтовую крышку
- большой диаметр горлышка – можно смешивать краски прямо в бутылочке
- для ремонта мелких повреждений осколками камней и т. д.
- винтовая крышка со встроенной кисточкой
- шарикоподшипник из нержавеющей стали - для лучшего перемешивания
- подходит и для водоразбавляемых красок

№	Описание	Упаковка
59450 0368	Бутылочка МР "BrushBottle"	60

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Фильтры MP "Strainer" и MP "CanStrainer"

#### Описание продукта:

Фильтры MP "Strainer" и MP "CanStrainer" представляют собой очень тонкие сетчатые фильтры из нейлона и хлопка для различных лакокрасочных материалов. Они обеспечивают быструю и эффективную фильтрацию различных красок и лаков. Поставляются следующие варианты фильтров MP Strainer: нейлоновые с ячейками шириной 190 мк для любых красок на основе растворителя, 125 мк для водоразбавляемых красок и хлопковые с ячейками шириной 280 мк для всех традиционных систем. MP "CanStrainer" представляют собой тонкие сетчатые фильтры с ячейками шириной 210 мк., изготовленные из перлона. Применение этих специальных нейлоновых фильтров гарантирует отсутствие волокон после фильтрации любых красок и лаков и способствуют быстрому формированию высококачественных финишных покрытий. Заостренный кончик нейлонового хлопкового фильтра этого типа обеспечивает полное истечение фильтруемого материала.

#### Технические данные:

- 125 мк нейлоновый фильтр для водоразбавляемых лакокрасочных систем
- 190 мк нейлоновый фильтр для лакокрасочных систем на основе растворителя
- 280 мк хлопковый фильтр для всех традиционных систем
- 210 мк перлоновый фильтр универсального применения
- быстрая и эффективная фильтрация различных лакокрасочных материалов

№	Описание	Упаковка
58101 1017	Фильтр нейлоновый 125 мк.	1 000
58101 1016	Фильтр нейлоновый 125 мк.	250
58101 1006	Фильтр нейлоновый 190 мк.	1 000
58101 0099	Фильтр нейлоновый 190 мк.	250
58101 1005	Фильтр хлопковый 280 мк.	250
58101 1004	Фильтр перлоновый 210 мк.	20

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Полировальная паста MP Splend-it ONE-STEP Super-Polish

#### Описание продукта:

MP ONE-STEP Super-Polish представляет собой полировальную пасту последнего поколения, которая облегчает удаление частиц аэрозольной пыли, следов от нанесения покрытия и следов шлифовки.

Этот уникальный продукт впервые позволяет осуществлять полировку после тонкой влажной шлифовки бумагой P1500 – P2000, а также полировку окрашенной поверхности темных цветов. С помощью пасты легко устраняются дефекты краски. При использовании этого продукта удаление пасты, в частности, с поверхности пластика, не составляет труда. Теперь ее можно просто стереть. Паста позволяет добиться идеального финишного покрытия.



#### Технические данные:

- полировка при использовании красок темных цветов.
- основа - оксид алюминия, не содержит кремния
- подходит для стойких к царапинам лаков
- полировка, не оставляющая разводов после тонкой шлифовки
- легкое удаление следов аэрозольной пыли и др.
- пригодна для ручной и машинной полировки

№	Описание	Упаковка
57120 0001	Полироль MP ONE-STEP, мерная емкость 1 л.	6
57120 0002	Полироль MP ONE-STEP, 5 л	2
57120 0010	Полироль MP ONE-STEP, мерный дозатор 5л.	1
57120 0011	Полироль MP ONE-STEP, настенный дозатор с подставкой 5 л.	1

# ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

## Полировальники

### MP "Splend-it" Uni

#### Описание продукта:


Полировальники MP Splend-it Uni обладает набором свойств, которые нужны профессионалу для достижения идеального финишного покрытия поверхности автомобиля.



В сочетании с пастой ONE-STEP Super-Polish применяется в качестве абразивного средства и предназначена для удаления тонких шлифовальных рисок. Используется для устранения дефектов окраски (потеки, шагрень, напыл, частицы пыли, недостающий глянец и пр.), а также эксплуатационных дефектов.

#### Технические данные:

- **Полировальник MP "Splend-it" Uni** представляет собой изделие толщиной 25 мм для полировки хорошо просохших и полимеризованных покрытий после шлифовки.



№	Описание	Упаковка
57104 4405	Полировальник MP "Splend-it" Uni, Ø 150 мм	1
57104 4415	Полировальник MP "Splend-it" Uni, Ø 79 мм	1


# ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

## Полировальник MP "Splend-it" Supersoft


### Описание продукта:

Супермягкий полировальник MP Splend-it обладает набором свойств, которые нужны профессионалу для достижения идеального финишного покрытия поверхности автомобиля.

Используется с неабразивными пастами. В сочетании с пастой MP ONE-STEP Super-Polish применяется для финишной обработки свежеокрашенных поверхностей после обработки абразивной пастой. Прекрасно убирает разводы от абразивных паст. Благодаря своей оптимальной толщине превосходно огибает полируемую поверхность.



### Технические данные:



- **Полировальник MP "Splend-it" Супермягкий** представляет собой супермягкую губку для полировки толщиной 50 мм. Используется для придания окончательного глянца.

№	Описание	Упаковка
57104 4015	Полировальник MP "Splend-it" Supersoft, Ø 150 мм	1
57104 4416	Полировальник MP "Splend-it" Supersoft, Ø 79 мм	1

# ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

## Полировальник MP “Splend-it“ Medium


### Описание продукта:

Полировальник MP Splend-it Medium (средней жесткости) обладает набором свойств, которые нужны профессионалу для достижения идеального финишного покрытия поверхности автомобиля.

Используется как с абразивными, так и неабразивными пастами. С использованием пасты MP ONE-STEP можно полировать как полностью просохшие, так и свежавыкрашенные покрытия. Особенно эффективен на промежуточном этапе. Хорошо удаляет риску от абразивных паст, а также придает поверхности окончательный блеск.

### Технические данные:

- Полировальник MP “Splend-it“ Medium



представляет собой губку средней жесткости толщиной 50 мм для полировки как полностью просохших, так и свежавыкрашенных покрытий.

№	Описание	Упаковка
57104 4215	Полировальник MP “Splend-it“ Medium, Ø 150 mm	1
57104 4418	Полировальник MP “Splend-it“ Medium, Ø 79 mm	1

# ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

## Полировальник MP "Splend-it" Овчина

### Описание продукта:


Полировальник из овчины MP Splend-it обладает набором свойств, которые нужны профессионалу для достижения идеального финишного покрытия поверхности автомобиля.

В сочетании с полировальной пастой MP ONE\_STEP Super-Polish используется для придания поверхности окончательного блеска. Практически не оставляет разводов и значительно уменьшает риск выжигания обрабатываемой поверхности. Удобен при полировке контурных поверхностей.



### Технические данные:

- **Полировальник MP "Splend-it" Овчина** представляет собой высококачественное средство для полировки на основе овчины. В комбинации с пастой MP ONE-STEP Super-Polish после влажной шлифовки бумагой P 1200 можно избежать разводов даже в случае черной краски.



№	Описание	Упаковка
57104 0225	Полировальник "Splend-it" Овчина, Ø 150 мм	1
57104 0220	Полировальник MP "Splend-it" Овчина, Ø 125 мм	1


## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Оправка для полировальника MP "Splend-it"


#### Описание продукта:

Оправка для полировальника MP Splend-it обладает набором свойств, которые нужны профессионалу для достижения идеального финишного покрытия поверхности автомобиля.

В сочетании с полировальной пастой MP ONE-STEP Super-Polish, а также набором полировальников MP Splend-it может использоваться как для обширной, так и для точечной полировки с применением различного полировального инструмента.



#### Технические данные:



- **Оправка для полировальника MP "Splend-it"** используется как подложка для всех полировочных приспособлений серии MP "Splend-it" диаметром 150 и 79 мм.

№	Описание	Упаковка
57103 2405	Оправка для полировальника MP "Splend-it", Ø 150 мм, под зажим	1
57103 6350	Оправка для полировальника MP "Splend-it", Ø 117 мм, под зажим	1
57110 0020	Оправка для полировальника MP "PolishDisc", M 14, Ø 150 мм, под зажим	1
57110 0021	Оправка для полировальника MP "PolishDisc", 3/8", Ø 150 мм, под зажим	1
57110 0022	Оправка для полировальника MP "PolishDisc", 5/16", Ø 75 мм, под зажим	1

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Распылитель МР "PumpSprayer"

#### Описание продукта:

Распылитель МР "PumpSprayer" изготовлен из очень прочного пластика, не содержащего силикона, стойкого к воздействию растворителя, со специальными уплотнениями.

После нескольких коротких нажатий рабочее давление внутри емкости достигает 2 – 3 бар и поддерживается на постоянном уровне до тех пор, пока это необходимо. В распылитель можно наливать различные моющие средства. Позволяет сократить время и количество материала, необходимые для очистки поверхности перед последующей окраской.

Наличие регулируемой дюзы позволяет аккуратно распределить моющее средство по поверхности для ее очистки и затем удалить специальными салфетками.



#### Технические данные:

- изготовлен из очень прочного пластика, не содержащего силикона, стойкого к воздействию растворителя, со специальными уплотнениями
- можно наливать различные моющие средства для очистки поверхности перед последующей окраской
- экономит время и материал

№	Описание	Упаковка
59801 0000	Распылитель МР "PumpSprayer", 1 л	1

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Набор для удаления частиц пыли МР "ParticleRemover"

#### Описание продукта:

Набор МР "ParticleRemover" представляет собой специальный инструмент для удаления частиц грязи и пыли с поверхности влажной краски.

В набор входят мелкие иглы с очень тонким крючком, которые позволяют удалять пыль, грязь и пушинки, не повреждая окрашенной поверхности.

Как правило, достаточно удалить частицы с влажной краски, поскольку следы от них затягиваются за счет поверхностного натяжения.

Необходимое подручное средство в арсенале каждого профессионального кузовного сервиса.

Комплект содержит 1 держатель и 10 игл с тонкими крючками.



#### Технические данные:

- специальный инструмент для удаления частиц пыли и грязи с поверхности влажной краски.
- иглы с очень тонким крючком
- комплект содержит 1 держатель и 10 игл с тонкими крючками

№	Описание	Упаковка
58101 7034	Набор для удаления частиц пыли МР "ParticleRemover"	1

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Каттер МР “DropRemover“

#### Описание продукта:

Каттер МР “DropRemover” представляет собой высококачественный инструмент из хромованадиевой стали с острым лезвием для удаления отвердевших потёков краски и пыли. Благодаря специальному двояковогнутому лезвию отпадает необходимость в заточке инструмента. МР МР “DropRemover” позволяет точно выравнивать или счищать потеки краски тонкими слоями, не царапая соседние участки.



#### Технические данные:

- благодаря двояковогнутому лезвию отпадает необходимость в заточке инструмента
- изготовлен из хромованадиевой стали с очень острым лезвием
- обеспечивает выравнивание поверхности, а также удаление потеков краски

№	Описание	Упаковка
57930 0258	Каттер МР “DropRemover”	1

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Шпатель универсальный МР "PuttyBoard"

#### Описание продукта:

Универсальный шпатель МР "PuttyBoard" является инструментом, без которого не обойдется ни один профессиональный окрасочный сервис.

Представляет собой основу для приготовления шпатлевочной массы и включает жесткую конструкцию со 100 листками специально пропитанной бумаги, не содержащей силикона, и собственно шпатель для облегчения смешивания материалов типа 2К-полиэфирной шпатлевки.

Сразу после нанесения шпатлевки нужно просто оторвать листок бумаги, и МР "PuttyBoard" готов к употреблению.

Поиск подходящего материала для смешивания шпатлевки теперь уходит в прошлое.



#### Технические данные:

- специальная пластинка для смешивания шпатлевки
- 100 листов специально пропитанной бумаги, не содержащей силикона
- высококачественный шпатель

№	Описание	Упаковка
59410 0001	Шпатель универсальный МР "PuttyBoard"	1

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Цветотестовый комплект MP "PaintCheck"

#### Описание продукта:

Комплект MP "PaintCheck" представляет собой комплект тонких листов, имитирующих 2K лак, изготовленный из высокоглянцевого прозрачного пластика. Они размещаются на специальном держателе. Листки имитируют лак, который обычно наносится на базовое покрытие, и таким образом, нанесение лака на обычную тест-пластину больше не требуется. Как только образец высохнет, его нужно перевернуть, чтобы можно было сравнить цвет с цветом автомобиля без нанесения лака.

Высушить и перевернуть, чтобы была видна глянцевая сторона.

MP Prüffolien "PaintCheck" экономит время и материалы.



#### Технические данные:

- листки для проверки цветосовпадения, изготовленные из высокоглянцевого прозрачного пластика
- после нанесения базового покрытия на листок отпадает необходимость в нанесении лака
- коробка с 50 листками для подбора цветов и держатель
- быстрый и эффективный подбор цветов для базового покрытия

№	Описание	Упаковка
59410 0002	Пластик для проверки цветосовпадения MP "PaintCheck" (коробка)	1

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Вискозиметр МР “Viscosity Cup”

#### Описание изделия:

Вискозиметр МР “ViscosityCup” (4 мм) представляет собой вискозиметр, соответствующий стандартам DIN. Он используется для подбора вязкости краски (густая или жидкая) перед ее нанесением. Вязкость измеряется в единицах времени (сек), которое требуется для истечения краски. При этом необходимо учитывать температуру материала, воздуха и подложки. Это устройство следует использовать для всех материалов, когда требуется точно подобрать вязкость согласно информации о продукте.



#### Технические данные:

- для измерения вязкости красок и лаков в соответствии со стандартами DIN

№	Описание	Упаковка
57901 0000	Вискозиметр МР “ViscosityCup”	1

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Диск МР “GlueExDisc” желтый

#### Описание продукта:

Диск МР Folienradierer “GlueExDisc” представляет собой специальный диск для полного удаления остатков клея от молдингов, эмблем и т. д. без повреждения краски. Этот диск быстро и эффективно удаляет остатки клея от молдингов, эмблем, маскировочных лент и т. д. Диск позволяет намного быстрее и эффективнее удалять эти остатки.

Идеальным сочетанием является МР “GlueExDisc” и машинка МР “PneuTool 100”.

Приспособлено для удаления различных полос с водоразбавляемых покрытий.



#### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  88 мм
- для удаления следов от декоративных элементов
- для быстрой и эффективной работы
- специальный диск для удаления остатков клея
- также используется для водоразбавляемых покрытий

№	Описание	Упаковка
56902 6669	Диск МР “GlueExDisc” желтый	3

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА


### Диск MP Folienradierer "GlueExDisc" серый

#### Описание продукта:

Диск MP "GlueExDisc" представляет собой специальный диск для полного удаления остатков клея от молдингов, эмблем и т. д. При этом не остается следов и не повреждается краска. Этот диск быстро и эффективно удаляет остатки декоративных элементов и маскировочных лент. Он позволяет намного быстрее и эффективнее удалять эти остатки, что обычно отнимает много времени.

Идеальным сочетанием является MP "GlueExDisc" и машинка MP "PneuTool 100".

Приспособлено для удаления полос с водоразбавляемых покрытий.



#### Технические данные:

- размер  $\varnothing$  67 мм
- для удаления следов декоративных элементов
- для быстрой и эффективной работы
- специальный диск для удаления остатков клея
- также используется для водоразбавляемых покрытий


№	Описание	Упаковка
58102 1042	Диск MP "GlueExDisc" серый	2

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Диск для зачистки МР “CleanDisc“

#### Описание продукта:

Диск МР “CleanDisc“ представляет собой диск для грубой очистки, изготовленный из высококачественной овечьей шерсти с волокнами нейлона, содержащий частицы коррозионно-стойких металлов. Это высокотехнологичное приспособление для очистки позволяет эффективно удалять старую краску, антикоррозийное покрытие с днища автомобиля, остатки клея и уплотнений, а также ржавчину. Диски предназначены для очистки поверхностей, которые плохо поддаются обработке, а также для очистки сварных швов. Их можно использовать со всеми традиционными универсальными шлифовальными устройствами.



#### Технические данные:

- размеры  $\varnothing$  150 мм и  $\varnothing$  100 мм
- для грубой очистки поверхностей, которые плохо поддаются обработке
- для удаления старой краски, антикоррозийного покрытия, остатков клея, уплотнений и ржавчины
- для очистки сварных швов
- для использования с традиционными универсальными шлифовальными устройствами. Максимальная скорость 6000 об/мин.

№	Описание	Упаковка
56902 0001	Диск 150 мм	1
56902 0002	Диск 100 мм	1
В комплект входит:		
56902 0005	оправка М 12	1

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Тест-пластина МР "PaintCard" металлическая Тест-карта МР "PaintCard" бумажная

#### Описание продукта:

Тест-пластины и -карты PaintCards предназначены для подбора цветов. С их помощью можно оценивать цвет краски перед нанесением покрытия. Благодаря контрастному фону подложки, они позволяют не только проверять совпадение цветов, но также являются превосходным средством для проверки укрывистости краски. Металлическая пластина "PaintCard" загрунтована, чтобы определить укрывистость и другие характеристики краски после нанесения ее на загрунтованную поверхность. На картах имеется достаточно места для записи рецепта наносимой краски. Эти карты пригодны для подбора цветов как традиционных, так и водоразбавляемых систем окраски.



#### Технические данные:

- Тест-пластина "PaintCard" металл, 15 x 10,5 см
- Тест-карта "PaintCard" бумага, 7 x 13,5 см
- для сравнения цветов перед окрашиванием
- контрастный фон для проверки укрывистости
- карта загрунтована
- пригодна и для водоразбавляемых красок

№	Описание	Упаковка
59495 0000	Тест-карта МР "PaintCard" бумага	250
59497 0000	Тест-пластина МР "PaintCard" металл	750

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Тест-карта МР “PaintCard“ (наклейки)

#### Product Description:

Тест-карты МР “PaintCards” (наклейки) представляют собой набор специальных наклеек, с помощью которых можно сравнивать цвет краски перед нанесением покрытия. Благодаря контрастному фону этих карт, они позволяют не только проверять совпадение цвета, но также являются идеальным средством для проверки укрывистости краски. На картах имеется достаточно места для записи рецепта наносимой краски. Эти карты пригодны для подбора цветов как традиционных, так и водоразбавляемых систем окраски.



#### Технические данные:

- Карта “Paint Card” Stick 12 x 19 см
- 28 самоклеющихся фрагментов размером 2,5 x 2,5 см
- для подбора цветов перед окрашиванием или нанесением
- контрастный фон для проверки укрывистости
- оптимальный вариант для подбора цветов
- пригодна и для водоразбавляемых красок



№	Описание	Упаковка
59496 0000	Карта МР “PaintCard“ (наклейки) 750 шт. в упаковке	750

## ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

### Деревянная мешалка МР "WoodStirer"

#### Описание продукта:

Мешалка МР "WoodStirer" представляет собой специальную деревянную мешалку с гладкой поверхностью для перемешивания красок и лаков. Специально обработанное покрытие пригодно для многократного использования.



#### Технические данные:

- размер 35 x 3 см и 25 x 3 см
- для перемешивания красок и лаков
- специально обработанные мешалки пригодны для многократного использования
- пригодны для водоразбавляемых красок

№	Описание	Упаковка
58102 4001	35 x 3 см.	1 200
58102 4003	25 x 3 см.	1 200

# МАСКИРОВАНИЕ

## Малярная лента MP 60°

### Описание продукта:

Малярная лента MP 60° представляет собой слегка крепированную клейкую ленту высшего качества для профессиональных окрасочных сервисов. Лента предназначена для маскировочных работ до 60°C при подготовке к окраске. Лента клеится на большинство подложек и может быть легко удалена без остатка.

Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для маскирования арок и криволинейных поверхностей.

Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию при маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с другими маскирующими материалами. Не рекомендуется использовать при температуре выше 60°C.

### Технические данные:

- рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
- окраска с последующей сушкой при температуре до 60°C
- для большинства подложек
- удаляется без остатка

№	Описание	Упаковка
59303 0019	Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 19 мм	48
59303 0025	Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 25 мм	36
59303 0030	Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 30 мм	32
59303 0038	Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 38 мм	24
59303 0050	Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 50 мм	24

## МАСКИРОВАНИЕ

### Малярная лента МР 80°

#### Описание продукта:

Малярная лента МР 80° представляет собой слегка крепированную клейкую ленту высшего качества для профессиональных окрасочных сервисов. Выдерживает сушку при температуре до 80°. Лента клеится на большинство подложек и может быть легко удалена без остатка.

Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для маскирования арок и криволинейных поверхностей. Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию при маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с другими маскирующими материалами.



#### Технические данные:

- рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
- окраска с последующей сушкой при температуре до 80°C
- для большинства подложек
- удаляется без остатка

№	Описание	Упаковка
59301 0015	<b>Малярная лента МР 80°</b> Рулон 50 м x 15 мм	60
59301 0019	<b>Малярная лента МР 80°</b> Рулон 50 м x 19 мм	48
59301 0025	<b>Малярная лента МР 80°</b> Рулон 50 м x 25 мм	36
59301 0030	<b>Малярная лента МР 80°</b> Рулон 50 м x 30 мм	32
59301 0038	<b>Малярная лента МР 80°</b> Рулон 50 м x 38 мм	24
59301 0050	<b>Малярная лента МР 80°</b> Рулон 50 м x 50 мм	24

# МАСКИРОВАНИЕ

## Малярная лента MP 100°

### Описание продукта:

Малярная лента MP 100° представляет собой слегка крепированную клейкую ленту высшего качества для профессиональных окрасочных сервисов. Выдерживает сушку при температуре до 120°C. Благодаря специальной пропитке лента водостойка и потому годится для применения с водоразбавляемыми красками. Лента клеится на большинство подложек и может быть легко удалена без остатка.

Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для маскировки арок и криволинейных поверхностей.

Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию при маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с другими маскирующими материалами, в частности, MP Abdeckfolien и MP Abdeckpapier.

### Технические данные:

- рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
- окраска с последующей сушкой при температуре до 120°C
- благодаря специальной пропитке лента водостойка и пригодна для применения с водоразбавляемыми красками
- удаляется без остатка


№	Описание	Упаковка
59302 0019	Малярная лента MP 100° Рулон 50 м x 15 мм	48
59302 0025	Малярная лента MP 100° Рулон 50 м x 19 мм	36
59302 0030	Малярная лента MP 100° Рулон 50 м x 25 мм	32
59302 0038	Малярная лента MP 100° Рулон 50 м x 30 мм	24
59302 0050	Малярная лента MP 100° Рулон 50 м x 38 мм	24

# МАСКИРОВАНИЕ

## Малярная лента MP Premium

### Описание продукта:

Малярная лента MP Premium представляет собой некрепированную, очень тонкую клейкую ленту высшего качества для профессиональных окрасочных сервисов. Предназначена для маскирования перед окраской с последующей сушкой в печи до 100°C. Эта лента идеально подходит для сложных маскировочных работ, например, на пластиковых деталях и на резине. Благодаря специальной пропитке лента водостойка и потому годится и для применения с водоразбавляемыми красками. Благодаря очень тонкой и гибкой подложке лента идеально подходит для криволинейных поверхностей с малым радиусом, а также для плоских поверхностей при окраске встык, чтобы границы были невидимы.



### Технические данные:

- высокопрофессиональная некрепированная клейкая лента
- для маскирования перед окраской с последующей сушкой до 100°C
- для сложных подложек, например, пластик или резина
- благодаря специальной пропитке лента годится и для водоразбавляемых красок
- очень тонкая и гибкая подложка - чтобы после окраски не было «ступеньки»
- для многоцветной окраски

№	Описание	Упаковка
59321 0018	Малярная лента MP Premium Рулон 50м x18мм	40
59321 0025	Малярная лента MP Premium Рулон 50м x25мм	28
59321 0038	Малярная лента MP Premium Рулон 50м x38мм	16

## МАСКИРОВАНИЕ

### Контурная малярная лента МР

#### Описание продукта:

Контурная малярная лента МР представляет собой идеальный продукт для маскирования криволинейных поверхностей с малым радиусом, а также для плоских поверхностей.

Лента изготовлена из очень тонкого материала (0,12 мм) и поэтому почти не оставляет контуров в процессе окраски. Благодаря высокой термостойкости (до 120°C) эту ленту также можно использовать при проведении нескольких последовательных процессов сушки, что часто бывает необходимо в случае многоцветной окраски. Лента прилипает к разным подложкам, и благодаря ее высокому качеству для многоцветной окраски не требуется повторная маскировка.

Специальная основа обеспечивает отличные результаты также в случае применения водоразбавляемых красок.

#### Технические данные:

- рулон длиной 55 м. Ширина 3, 6, 9, 12 и 19 мм
- для многоцветной окраски
- без повторного маскирования при проведении нескольких последовательных процессов сушки
- очень тонкий материал (0,12 мм) для окраски без контуров
- пригодна и для водоразбавляемых красок

№	Описание	Упаковка
58102 2041	<b>Контурная малярная лента МР</b> Рулон 55 м x 3 мм	12
58102 2042	<b>Контурная малярная лента МР</b> Рулон 55 м x 6 мм	9
58102 2043	<b>Контурная малярная лента МР</b> Рулон 55 м x 9 мм	6
58102 2044	<b>Контурная малярная лента МР</b> Рулон 55 м x 12 мм	3
58102 2045	<b>Контурная малярная лента МР</b> Рулон 55 м x 19 мм	3

## МАСКИРОВАНИЕ

### Контурная малярная лента МР “Linear“

#### Описание продукта:

Контурная малярная лента МР “Linear“ представляет собой идеальный продукт для маскирования длинных прямых линий при многоцветной окраске. Лента изготовлена из очень тонкого материала и поэтому почти не оставляет контуров в процессе окраски. Благодаря высокой термостойкости (до 120°C) эту ленту также можно использовать при проведении нескольких последовательных процессов сушки, что часто бывает необходимо в случае многоцветной окраски. Лента прилипает к разным подложкам, и благодаря ее высокому качеству для многоцветной окраски не требуется повторная маскировка. Специальная основа обеспечивает отличные результаты также в случае применения водоразбавляемых красок.

#### Технические данные:

- рулон длиной 55 м. Ширина 3, 6, 9 и 12 мм
- для многоцветной окраски
- для маскирования длинных прямых линий
- очень тонкая основа для окраски без контуров
- пригодна для водоразбавляемых красок

№	Описание	Упаковка
58103 0003	Контурная малярная лента МР “Linear“ Рулон 55 м x 3 мм	10
58103 0006	Контурная малярная лента МР “Linear“ Рулон 55 м x 6 мм	10
58103 0009	Контурная малярная лента МР “Linear“ Рулон 55 м x 9 мм	10
58103 0012	Контурная малярная лента МР “Linear“ Рулон 55 м x 12 мм	10

## МАСКИРОВАНИЕ

### Пенакриловая малярная лента МР “MountTape“

#### Описание продукта:

Пенакриловая малярная лента МР “MountTape” представляет собой специальную двухстороннюю клейкую ленту на основе пенакрила для вибростойкого крепления эмблем, молдингов, отражателей, зеркал, пластиковых фартуков и т. д. как внутри салона, так и снаружи. Благодаря исключительно прочной мгновенной адгезии все маскируемые детали можно подвергать климатическому воздействию уже через несколько минут. В частности, это относится к молдингам. Специальный акриловый пенопласт толщиной 0,8 мм позволяет легко скреплять два материала с разными коэффициентами расширения, например, пластик и металл. Лента обладает маслостойкостью, бензостойкостью, стойкостью к растворителям, ультрафиолетовым лучам и термостойкостью до 100°С в течение часа.



#### Технические данные:

- рулон 10 м, ширина ленты 9, 12, 19 и 25 мм
- для вибростойкого крепления
- двухсторонняя клейкая лента с высокой адгезионной способностью
- крепление материалов с разными коэффициентами расширения
- очень высокая атмосферостойкость

№	Описание	Упаковка
58102 2009	Пенакриловая малярная лента МР “MountTape“ Рулон 10 м x 9 мм	1
58102 2006	Пенакриловая малярная лента МР “MountTape“ Рулон 10 м x12 мм	1
58102 2007	Пенакриловая малярная лента МР “MountTape“ Рулон 10 м x19 мм	1
58102 2008	Пенакриловая малярная лента МР “MountTape“ Рулон 10 м x25 мм	1

## МАСКИРОВАНИЕ

### Высокопрочная малярная лента МР “SilverTape“ (серебряная)

#### Описание продукта:

Продукт МР “SilverTape“ представляет собой высококачественную клейкую ленту для универсального применения со специальным покрытием, водостойкую и стойкую к истиранию, с высокой адгезионной способностью.

Эта лента используется преимущественно для защиты от непреднамеренного повреждения в процессе шлифовки и пескоструйной обработки.

Высокая прочность и водостойкость позволяют маскировать этой лентой спойлеры, кромки, зеркала и т. д..

для защиты от непреднамеренного повреждения при шлифовке. После использования ленту можно легко удалить (обычную клейкую ленту не так просто удалить полностью).

Благодаря тонкой волокнистой ткани основы ленту легко разорвать без размачивания. Благодаря высокой адгезионной способности лента прилипает к очень “трудным” поверхностям – при наличии на них грязи, к поверхности камня и т. п., где другие клейкие ленты не держатся.

#### Технические данные:

- высококачественная клейкая лента со специальным покрытием, водостойкая и стойкая к истиранию
- для защиты от непреднамеренного повреждения в процессе шлифовки и пескоструйной обработки.
- для “трудных” поверхностей - благодаря высокой адгезионной способности



№	Описание	Упаковка
59306 0050	Высокопрочная малярная лента МР“SilverTape“ (серебряная) Рулон 50 м x 50 мм	24

# МАСКИРОВАНИЕ

## Поролоновый валик MP StarTape

### Описание продукта:

Продукт MP StarTape представляет собой высокопрофессиональную пенополиэфирный валик для маскирования зазоров между кузовом и подвижными деталями, такими, как капот, крышка багажника и двери во избежание образования границ при нанесении краски и проникновения аэрозольной пыли в салон автомобиля. Благодаря очень тонкой полиэфирной пене, которая используется для изготовления этого валика, а также клеевому термостойкому материалу (до 80°C) и оптимальному профилю можно обеспечивать плавные переходы при нанесении краски. Мягкая гибкая пена очень эластична и хорошо защищает зазоры разной ширины (от 2 до 20 мм) и отверстия.



### Технические данные:

- рулон 50 м для зазоров шириной от 2 до 20 мм
- для оптимального маскирования зазоров на подвижных деталях кузова
- тонкая полиэфирная пена препятствует образованию границ при нанесении краски и проникновению аэрозольной пыли в салон автомобиля
- термостойкость до 80°C при нормальных циклах сушки
- подходит для водоразбавляемых красок

№	Описание	Упаковка
59399 0013	Поролоновая валик MP StarTape	80

# МАСКИРОВАНИЕ

## Подъемная малярная лента MP LiftTape

### Описание продукта:

Подъемная малярная лента MP LiftTape представляет собой специально разработанную клейкую ленту для маскирования уплотнений на автомобиле. Специальный полиэфирный буртик позволяет вставить ленту между резиновым уплотнением и кузовом, затем потянуть ленту на себя и приподнять уплотнение, чтобы краска могла проникнуть за уплотнение и не образовался краевой эффект. Перфорация на ленте исключает применение ножниц. Полиэфирный буртик позволяет отделять все уплотнения на автомобиле с помощью одной ленты. Благодаря небольшому нелипкому краю ленту можно быстро наложить или удалить.



### Технические данные:

- рулон 10 м x 50 мм
- термостойкая (120°C) и водостойкая лента (годится для водоразбавляемых красок)
- для отделения, приподнимания и опускания уплотнений на автомобиле
- полиэфирный буртик для отделения уплотнений
- специальная маскировочная лента с превосходной адгезией "лента – лента"
- перфорированные прозрачные полиэфирные полосы с клейкой бумажной лентой




№	Описание	Упаковка
59387 0050	Подъемная малярная лента MP LiftTape	24

# МАСКИРОВАНИЕ

## Подъемный шнур MP LiftBand

### Описание продукта:

Подъемный шнур MP LiftBand представляет собой специально разработанную пластиковую полосу для отделения уплотнений на автомобиле. Специальная треугольная форма сечения разных размеров позволяет вставить полосу между уплотнением и кузовом, чтобы краска проникла за уплотнение без образования краевого эффекта. Наличие широкого диапазона размеров MP LiftBand позволяет приподнять все уплотнения, включая углы и кромки автомобиля в едином процессе. При надлежащем применении эти специально разработанные полосы допускают многократное использование и обеспечивают быструю и эффективную подготовку к окраске.



### Технические данные:

- ширина 2 / 3,8 / 4,7 / 5,5 / 7 и 9,5 мм
- для отделения уплотнений на автомобиле
- широкий диапазон размеров для отделения всевозможных уплотнений
- пластиковые полосы многократного использования со специальной треугольной формой сечения
- для быстрой и эффективной обработки


№	Описание	Упаковка
58102 2033	<b>Подъемный шнур MP LiftBand</b> Рулон 25 м x 2,0 мм (фиолетовый)	1
58102 2031	<b>Подъемный шнур MP LiftBand</b> Рулон 25 м x 3,8 мм (зеленый)	1
58102 2034	<b>Подъемный шнур MP LiftBand</b> Рулон 20 м x 4,7 мм (желтый)	1
58102 2030	<b>Подъемный шнур MP LiftBand</b> Рулон 20 м x 5,5 мм (оранжевый)	1
58102 2029	<b>Подъемный шнур MP LiftBand</b> Рулон 15 м x 7,0 мм (синий)	1
58102 2028	<b>Подъемный шнур MP LiftBand</b> Рулон 10 м x 9,5 мм (белый)	1

## МАСКИРОВАНИЕ

### Пленка MP CQ-Foil в сочетании с клейкой лентой

#### Описание продукта:

Пленка MP CQ Foil является хорошим подспорьем для быстрого маскирования больших участков поверхности. Пленка несет на себе электростатический заряд, благодаря которому происходит прилипание к маскировочной ленте и маскируемой поверхности. Маскировочная пленка выпускается в рулонах разной ширины для быстрого и рационального маскирования разных объектов. Этот продукт представляет собой удачную комбинацию ленты и маскировочной пленки для использования в едином процессе. Пленка, применяемая для представленного изделия, обладает адгезией к краске. Ее можно "дозаправить" с учетом размера используемого ручного диспенсера с зазубренной кромкой. Эта пленка является идеальным средством для профессионального маскирования при подготовке к окраске.



#### Технические данные:

- рулон 33 м шириной 55, 110 и 140 см
- для быстрого и рационального маскирования
- маскировочная лента и маскировочная пленка для использования в едином процессе
- специальная самоклеющаяся электростатически заряженная пленка с превосходной адгезией к краске
- диспенсер для "дозаправки" рулонов

№	Описание	Упаковка
56294 0055	Пленка MP CQ-Foil в сочетании с клейкой лентой рулон 33 м x 55 см	60
56294 0110	Пленка MP CQ-Foil в сочетании с клейкой лентой рулон 33 м x 110 см	20
56294 0140	Пленка MP CQ-Foil в сочетании с клейкой лентой рулон 33 м x 140 см	20
	диспенсер для рулонов	
56293 0001	55 см	1
56293 0002	110 и 140 см	1

# МАСКИРОВАНИЕ

## Пленка MP Standard

### Описание продукта:

Пленка MP "Standard" используется для защиты от аэрозольной пыли, для быстрого и экономичного маскирования панелей кузова. Эта клейкая маскировочная пленка идеально подходит для защиты деталей автомобилей или всего автомобиля от аэрозольной пыли.

Маскировочная пленка "Standard" изготовлена из безопасного для окружающей среды полиэтилена, пригодного для утилизации и нейтрального для грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего последним стандартам по утилизации отходов. Толщина пленки 7-10 мкм, статически заряжена.

Использование ручного диспенсера MP "Mobil" позволяет одному человеку легко маскировать весь автомобиль.



### Технические данные:

- рулон 200 м x 380 см
- для быстрого и рационального маскирования автомобилей
- защищает от аэрозольной пыли

№	Описание	Упаковка
5161921020	Пленка MP Standard	1
В комплект входит:		
56270 0000	Резак MP FoilCutter	1

## МАСКИРОВАНИЕ

### Пленка MP Paperlike (бумажного типа)

#### Описание продукта:

Пленка MP "Paperlike" специально разработана для маскирования автомобилей.


Одна сторона этой маскировочной пленки обладает адгезией к краске для предотвращения попадания сухих частиц краски на еще влажную краску при удалении пленки.

Эта уникальная маскировочная пленка водонепроницаема и предохраняет от прилипания после сушки в окрасочной камере. Она также стойка к инфракрасным лучам при инфракрасной сушке. Пленка изготовлена из безопасного для окружающей среды полиэтилена, пригодного для утилизации и нейтрального для грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего последним стандартам по утилизации отходов. Толщина пленки 11 мкм, изготовлена с добавлением в состав пластика. Статически заряжена.

Использование ручного диспенсера MP "Mobil" позволяет одному человеку легко маскировать весь автомобиль.

#### Технические данные:

- рулоны 200 и 400 м x 400 см, толщина 11 мк
- для быстрого и рационального маскирования автомобилей
- защищает от аэрозольной пыли
- стойкость к инфракрасным лучам при инфракрасной сушке



№	Описание	Упаковка
516190000	Пленка MP Paperlike (бумажного типа) рулон 200 м x 400 см	1
516190002	Пленка MP Paperlike (бумажного типа) рулон 400 м x 400 см	1
В комплект входит:		
56270 0000	Резак MP FoilCutter	1

# МАСКИРОВАНИЕ

## Пленка MP Premium

### Описание продукта:

Пленка MP Premium представляет собой маскировочную пленку премиум класса, обладающую адгезией к краске. Она специально разработана для маскирования автомобилей.

Для предотвращения попадания сухих частиц краски на еще влажную краску при удалении пленки одна сторона пленки обладает адгезией к краске.

Пленка Premium имеет микропористую водопроницаемую поверхность, что предохраняет ее от прилипания после сушки в окрасочной камере. Пленка изготовлена из безопасного для окружающей среды полиэтилена, пригодного для утилизации и нейтрального для грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего последним стандартам по утилизации отходов. Толщина пленки 16 мкм, за счет высококачественного состава пленки обеспечивается полное испарение. Статически заряжена. Использование ручного диспенсера MP "Mobil" позволяет

### Технические данные:

- рулоны 300 м x 200 см и 300 м x 400 см, толщина 16 мк
- для быстрого и рационального маскирования автомобилей
- защищает от аэрозольной пыли
- стойкость к инфракрасным лучам при инфракрасной сушке

№	Описание	Упаковка
51620 0000	<b>Пленка MP Premium</b> Рулон 300 м x 200 см	1
51621 0000	<b>Пленка MP Premium</b> Рулон 300 м x 400 см	1
В комплект входит:		
56270 0000	Резак MP FoilCutter	1

# МАСКИРОВАНИЕ

## Пленка МР

### Описание продукта:

Продукт представляет собой универсальную прозрачную защитную маскировочную пленку, поставляемую в рулонах разных размеров для быстрого и надежного маскирования различных объектов. Пленка изготовлена из безопасного для окружающей среды полиэтилена, пригодного для утилизации и нейтрального для грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего последним стандартам по утилизации отходов. Специально разработанная водостойкая пленка из полиэтилена высокой плотности имеет большую прочность на разрыв и намного легче, чем обычная маскировочная пленка, в результате чего снижаются затраты на утилизацию отходов. Благодаря специальному производственному процессу эту пленку намного легче разворачивать по сравнению с другими традиционными пленками, и поэтому она является хорошим средством для быстрого и эффективного маскирования. Статически заряжена.

### Технические данные:

- универсальная прозрачная пленка для защиты и маскирования
- для быстрого и надежного маскирования различных объектов
- высокая прочность на разрыв, водостойкость,
- безопасна для окружающей среды, пригодна для утилизации
- полиэтилен высокой плотности, легче, чем обычная пленка, ниже затраты на утилизацию отходов

№	Описание	Упаковка
51636 0000	<b>Пленка МР</b> 100 мк, рулон 50 м x 2 м	1
51637 0000	<b>Пленка МР</b> 100 мк, рулон 50 м x 4 м	1
51675 0000	<b>Пленка МР</b> 10 мк, рулон 50 м x 2 м (пленка сложена в длину в 4 раза - ширина 0,5 м)	1
51676 0000	<b>Пленка МР</b> 10 мк, рулон 50 м x 2 м (пленка сложена в длину пополам ширина -1 м)	1
51677 0000	<b>Пленка МР</b> 10 мк, рулон 100 м x 2 м (пленка сложена в длину пополам ширина - 1 м)	1

## МАСКИРОВАНИЕ

### Пленка MP Standard, MP Profi, MP Extra.

#### Описание продукта:

Маскировочная пленка высшего качества, для которой допустимое отклонение по толщине намного ниже средних показателей для обычной пленки, доступной на рынке.

Применение этой маскировочной пленки гарантирует безопасную и эффективную защиту разных типов объектов.

Пленка изготовлена из пригодного для утилизации полиэтилена, не загрязняющего окружающую среду, нейтрального по отношению к грунтовым водам.



#### Технические данные:

- поставляется в разных вариантах размеров, прочности (толщины) и т. д.
- для быстрого и эффективного маскирования
- изготовлена из пригодного для утилизации полиэтилена, не загрязняющего окружающую среду,

№	Описание	Упаковка
51640 0000	<b>Пленка MP Standard</b> стандартная 7 мк – 4 x 5 м	20
51641 0000	<b>Пленка MP Standard</b> стандартная 7 мк – 4 x 12,5 м	10
51632 0000	<b>Пленка MP Profi</b> профессиональная 20 мк – 4 x 5 м	20
51633 0000	<b>Пленка MP Profi</b> профессиональная 20 мк – 4 x 12,5 м	10
51635 0000	<b>Пленка MP Extra</b> экстра 50 мк – 4 x 5 м	10
51634 0000	<b>Пленка MP Extra</b> экстра 50 мк – 4 x 12,5 м	5

## МАСКИРОВАНИЕ

### Бумага с лентой MP CQ-Paper

#### Описание продукта:

Бумага MP CQ-Paper предназначена для быстрого маскирования мелких участков. Продукт представляет собой маскировочную бумагу в сочетании с клейкой лентой и поставляется в разных вариантах размеров для быстрого маскирования различных объектов. Удачная комбинация маскировочной бумаги и клейкой ленты позволяет применять их в едином процессе. Бумага для MP CQ-Paper имеет специальную пропитку, предотвращающую проникновение краски, и поэтому также годится для применения с водоразбавляемыми красками. Бумагу можно применять разных размеров, используя соответствующий диспенсер с зазубренным краем, и "перезаправлять" рулон. Бумага предназначена для профессионального маскирования при подготовке поверхности.



#### Технические данные:

- рулоны 25 м x 18 см и 20 м x 30 см
- для быстрого и эффективного маскирования
- маскировочная бумага и маскировочная лента для применения в едином процессе
- специальная бумага, которая предотвращает проникновение краски
- пригодна для водоразбавляемых красок

№	Описание	Упаковка
56289 0018	<b>Бумага с лентой MP CQ-Paper</b> рулон 25 м x 18 см	5
56289 0030	<b>Бумага с лентой MP CQ-Paper</b> рулон 20 м x 30 см	25
	диспенсер MP CQ для	
56293 0001	рулонов 18 см	1
56293 0002	рулонов 30 см	1

# МАСКИРОВАНИЕ

## Бумага МР "Highgrade"

### Описание продукта:

Бумага МР "Highgrade" представляет собой высококачественную маскировочную бумагу со специальным защитным покрытием, предотвращающим проникновение краски, в частности, водоразбавляемой краски или лака.

Эта стойкая к воздействию растворителя маскировочная бумага очень эластична и ею легко пользоваться.

В сочетании с диспенсерами "Incline", "Base" и "Wall" эта бумага позволяет быстро и экономично маскировать любые детали автомобиля, которые не подлежат окраске.

Благодаря низкой удельной массе (около 45 г/м<sup>2</sup>) отходы минимизируются, в результате чего снижается стоимость их утилизации.



### Технические данные:

- рулоны 300 м шириной 22, 60, 90 и 120 см
- специальное защитное покрытие, предотвращающее проникновение краски
- стойкость к воздействию растворителя, простота применения

№	Описание	Упаковка
51401 0000	Бумага МР "Highgrade" рулон 300 м x 22 см	1
51402 0000	Бумага МР "Highgrade" рулон 300 м x 60 см	1
51403 0000	Бумага МР "Highgrade" рулон 300 м x 90 см	1
51406 0000	Бумага МР "Highgrade" рулон 300 м x 120 см	1

# МАСКИРОВАНИЕ

## Бумага МР "Powergrade 40"

### Описание продукта:

Бумага МР "Powergrade 40" представляет собой высококачественную маскировочную бумагу со специальным защитным покрытием, предотвращающим проникновение краски, в частности, водоразбавляемой краски или лака. Эта стойкая к воздействию растворителя маскировочная бумага очень эластична и ее легко использовать. В сочетании с диспенсерами "Incline" "Base" и "Wall" эта бумага позволяет быстро и экономично маскировать любые детали автомобиля, которые не подлежат окраске. Благодаря низкой удельной массе (около 40 г/м<sup>2</sup>) отходы минимизируются, в результате чего снижается стоимость их утилизации.



### Технические данные:

- рулоны 450 м шириной 22, 60, 90 и 120 см
- специальное защитное покрытие, предотвращающее проникновение краски
- стойкость к воздействию растворителя, простота применения
- низкая удельная масса (около 40 г/м<sup>2</sup>) с целью снижения стоимости утилизации отходов.

№	Описание	Упаковка
51430 0000	<b>Бумага МР "Powergrade 40"</b> рулон 450 м х 22 см	1
51431 0000	<b>Бумага МР "Powergrade 40"</b> рулон 450 м х 60 см	1
51432 0000	<b>Бумага МР "Powergrade 40"</b> рулон 450 м х 90 см	1
51433 0000	<b>Бумага МР "Powergrade 40"</b> рулон 450 м х 120 см	1

## МАСКИРОВАНИЕ

### Кольцевой экран для окраски дисков МР

#### Описание изделия:

Изделие представляет собой регулируемый оцинкованный кольцевой экран для окраски колес без снятия шин. Особая форма экрана позволяет помещать его между диском и шиной с целью защиты резиновой поверхности шины от аэрозольной пыли. Этот экран идеально сочетается с МР Radschutzhüllen "WheelProTex" Standart и "WheelProTex" Medium (см. ниже), которые обеспечивают недостающую защиту от аэрозольной пыли.



#### Технические данные:

- для быстрой и эффективной окраски колес
- для защиты от аэрозольной пыли
- регулируемый размер
- многократное использование

№	Описание		Упаковка
58101 8005	Кольцевой экран МР	12" / 13"	1
58101 8006	Кольцевой экран МР	14" / 15"	1

## МАСКИРОВАНИЕ

### Защитный чехол на колеса MP “WheelProTex“

#### Описание продукта:

Чехлы MP “WheelProTex“ Standard и Medium незаменимы для оптимального маскирования шин и колес. Специально оборудованные чехлы для колес с эластичной подкладкой (WheelProTex Standard) и с металлической пружинной подкладкой (WheelProTex Medium) обеспечивают быструю и эффективную защиту шин и дисков от аэрозольной пыли. Разница между этими изделиями, предназначенными для профессионального окрасочного сервиса, заключается в том, что MP WheelProTex Standard можно использовать не более 5 раз, а MP WheelProTex Medium можно использовать многократно без ограничений.



#### Технические данные:

- для быстрого и эффективного маскирования шин и колес
- для защиты от аэрозольной пыли
- многократное использование

№	Описание	Упаковка
59601 30401	Защитный чехол на колеса MP WheelProTex Standard	50
58201 0040	Защитный чехол на колеса MP WheelProTex Medium (4 шт), изготовлен из материала с алюминиевой пропиткой	1

# МАСКИРОВАНИЕ

## Чехол на машину МР "CoverTex"

### Описание продукта:

Чехол МР "CoverTex" представляет собой специальную защиту кузова автомобиля. Чехол изготовлен из материала с алюминиевой пропиткой. Предназначен для полного маскирования участков, которые не подлежат окраске. Материал чехла абсолютно непроницаем для аэрозольной пыли, и вся пыль оседает на его поверхности. Отверстия, оптимально размещенные сбоку, снабжены застежками на липучке, что позволяет раскрывать участки, которые нужно окрасить. Применение этой профессиональной защиты кузова сохраняет время и сокращает не только отходы маскировочного материала, но также и сам расход материала. Чехол можно использовать многократно.



### Технические данные:

- изготовлен из материала с алюминиевой пропиткой
- непроницаем для аэрозольной пыли, и пыль оседает на его поверхности
- отверстия, размещенные сбоку, с застежками на липучке, позволяют раскрывать участки, которые нужно окрасить
- сохраняет время и сокращает расход маскировочного материала


№	Описание	Упаковка
58201 0001	<b>Чехол на машину МР "CoverTex"</b> S (для автомобилей малых размеров)	1
58201 0002	<b>Чехол на машину МР "CoverTex"</b> M (для автомобилей средних размеров)	1
58201 0003	<b>Чехол на машину МР "CoverTex"</b> L (для больших автомобилей)	1

# МАСКИРОВАНИЕ

## Покрытие пленочное МР "Standard"

### Описание продукта:

Маскировочное покрытие МР "Standard" незаменимо для оптимального маскирования всего кузова автомобиля. Это покрытие изготовлено из полиэтилена высокой плотности и отличается от других меньшей удельной массой и минимальными расходами на утилизацию. Благодаря перфорации легко отрывать отдельные фрагменты рулона для очередного покрытия. Применение этой профессиональной высококачественной защиты кузова экономит время и сокращает не только количество маскировочного материала, но также и расходы на него.



### Технические данные:

- размер одного фрагмента 6300 мм x 4000 мм
- перфорированный рулон, 25 фрагментов
- универсальная прозрачная защита и маскировочное покрытие
- для быстрого и надежного маскирования целого автобуса
- экономит время и сокращает расходы
- полиэтилен высокой плотности, меньшая удельная масса и минимальные расходы на утилизацию

№	Описание	Упаковка
51630 0199	Покрытие пленочное МР "Standard"	1


# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Окрасочно-сушильная камера

### Описание изделия:

Окрасочно-сушильные камеры относятся к последнему поколению оборудования, предназначенному для окраски и сушки современных лакокрасочных материалов. Окрасочные камеры обеспечивают отличные условия для нанесения как традиционных, так и водоразбавляемых красок, и гарантируют превосходные результаты.

Благодаря широким возможностям комплектации (изменения дляны, ширины, высоты, потока, мощности горелок, комплектации полов, въездных ворот и т.д) позволяет удовлетворять любые запросы профессиональных окрасочных участков.



**Позвоните нам, и наши консультанты помогут Вам подобрать правильную комплектацию окрасочной камеры и прочего оборудования, с учетом особенностей Вашего окрасочного участка.**

- возможность изменения габаритных размеров
- различные агрегатные блоки
- верхнее и нижнее освещение
- возможность установки 3-х или 4-х створчатых ворот
- сервисная дверь
- 4-х ступенчатая система фильтрации
- постоянная готовность благодаря простоте технического обслуживания
- удобство эксплуатации
- продолжительный срок службы
- низкий уровень загрязнения среды
- энергосберегающая технология
- сбережение тепла в процессе окраски и сушки
- удобная панель управления

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Окрасочный пистолет MP SprayGun MP Profi S

### Описание изделия:

Окрасочный пистолет "Profi S" представляет собой очень надежный высококачественный пистолет с тонким распылением краски, обеспечивающим первоклассное финишное покрытие. Пистолет оборудован системой плавной регулировки формы факела в широких пределах, встроенным воздушным микрометром для регулирования расхода воздуха, системой регулирования расхода краски и уплотнениями с автоматической регулировкой. В комплект входит пластиковый бачок емкостью 0,6 л с уплотнительным кольцом, предотвращающим подтекание краски. Пистолет оснащен стандартной дюзой 1,3 мм и предназначен для нанесения традиционных и водоразбавляемых покрытий. Он годится не только для окраски автомобилей, но также для окраски деревянных конструкций и для нанесения порозаполнителя с дюзой 2,0 мм.



### Технические данные:

- профессиональный высококачественный пистолет с тонким распылением краски
- регулятор расхода краски, воздушный микрометр
- для традиционных и водоразбавляемых покрытий
- для окраски автомобилей и деревянных конструкций
- расход воздуха 200 л/мин – 0,05 м<sup>3</sup>/мин
- давление 2,5/3,2 бар – 2000 мм рт. ст
- масса около 550 г


№	Описание	Количество
58111 0000	Пистолет "Profi S", дюза 1,3 мм	1
58111 0001	Пистолет "Profi S", дюза 1,6 мм	1
58111 0002	Пистолет "Profi S", дюза 1,8 мм	1
Принадлежности:		
58111 0011	пластиковый бачок 0,6 л	1
58111 0013	дюза в сборе 1,3 мм	1
58111 0016	дюза в сборе 1,6 мм	1
58111 0020	дюза в сборе 2,0 мм	1
58111 0025	дюза в сборе 2,5 мм	1
58111 0098	комплект уплотнений	1
58111 0099	ремонтный комплект	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Окрасочный пистолет MP SprayGun Selena

### Описание изделия:

Изделие "Selena" представляет собой прочный и надежный высокопроизводительный окрасочный пистолет с очень тонким распылением краски, обеспечивающим хорошее финишное покрытие. Пистолет оснащен системой плавного регулирования формы факела и расхода краски в широких пределах и небьющимся пластиковым бачком емкостью 0,5 л. Пистолет поставляется с дюзой 1,5 мм в качестве стандартной, предназначенной для нанесения традиционных покрытий. Для порозаполнителей предусматривается дюза 1,8 мм, а для полиэфирной шпатлевки - дюза 2,5 мм. Пистолет годится не только для окраски автомобилей, но также для окраски деревянных конструкций и др.



### Технические данные:

- очень прочный и надежный высокопроизводительный окрасочный пистолет с очень тонким распылением краски
- система плавного регулирования формы факела и расхода краски
- предназначен для нанесения порозаполнителя и полиэфирной шпатлевки
- для окраски автомобилей, деревянных конструкций и др.
- расход воздуха 200 л/мин – 0,05 м<sup>3</sup>/мин
- давление 2,5 /3,0 бар – 1965 мм рт. ст.
- масса около 550 г
- бачок 0,5 л, пластик

№	Описание	Количество
58301 0001	окрасочный пистолет "Selena", дюза 1,5 мм	1
Принадлежности:		
58301 0011	пластиковый бачок 0,5 л	1
58301 0015	Дюза в сборе 1,5 мм	1
58301 0018	Дюза в сборе 1,8 мм	1
58301 0025	Дюза в сборе 2,5 мм	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Мойка для пистолетов MP “GunCleaner“

### Описание изделия:

Мойка для пистолетов MP GunCleaner представляет собой полностью автоматическое устройство для мытья окрасочных пистолетов. Изготовлено из нержавеющей стали, подходит для традиционных и водоразбавляемых красок. Пневматический насос подает под высоким давлением соответствующие растворители через тонкие трубки к форсункам, перед которыми находятся окрасочные пистолеты или бачки из-под краски. MP GunCleaner одновременно моет и ополаскивает 2 окрасочных пистолета и 2 бачка и гарантирует быструю, эффективную и экономичную мойку окрасочных пистолетов. Образующиеся пары растворителя выводятся наружу через алюминиевую трубку (в стандартную комплектацию не входит).



### Технические данные:

- высота 102 см
- ширина 71 см
- глубина 35 см
- масса 47 кг
- давление воздуха 5/7 бар – 3800/5000 мм рт. ст.
- расход воздуха 230 л/мин
- резьба штуцера 1/4 "

№	Описание	Упаковка
58102 1110	Мойка MP “GunCleaner“	1
Принадлежности		
58102 1111	Гибкая алюминиевая трубка, 5 м	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Фен МР "DryTech"

### Описание изделия:

Фен МР "DryTech" специально разработан для сушки краски. Благодаря непрерывному и сильному потоку воздуха фен в первую очередь годится для ускоренной сушки водоразбавляемых красок. Главным преимуществом фена является использование сжатого воздуха из магистрали с одновременным всасыванием воздуха из окружающей среды после фильтрации специальным фильтром. В результате скорость воздушного потока у МР "DryTech" в 14 раз выше, чем у обычных фенов подобного типа. То есть этот фен обеспечивает одинаковое время сушки для водоразбавляемых и для традиционных красок в профессиональном кузовном сервисе.



### Технические данные:

- расход воздуха при 4,5 бар составляет около 350 л/мин
- объем воздуха - около 6000 л/мин
- скорость воздушного потока в 14 раз выше, чем у обычных фенов подобного типа
- ускоренная сушка водоразбавляемых красок
- универсальное и легкое применение

№	Описание	Упаковка
58304 0000	Фен МР "DryTech"	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Пистолет для герметизации швов МР “SeamSealerGun“ MS/PU

### Описание изделия:

Пистолет MS/PU представляет собой устройство для герметизации швов с помощью пластиковых или алюминиевых картриджей емкостью от 300 до 320 мл.

Регулировкой давления воздуха и количеством подачи герметика можно получать различный рисунок покрытия: от гладкого до структурного.

После помещения картриджа в пистолет, воздухонепроницаемый конец пистолета препятствует высыханию материала.



### Технические данные:

- для аэрозольной герметизации швов в разных структурах
- для пластиковых и алюминиевых картриджей от 300 до 320 мл
- воздухонепроницаемый конец пистолета препятствует высыханию материала
- регулируемые расход материала и давление воздуха
- расход воздуха 150 - 200 л/мин
- максимальное давление 10 – 12 бар
- оптимальное давление 4 – 8 бар
- дюза 1,7 мм

№	Описание	Упаковка
58305 0000	Пистолет для герметизации швов МР “SeamSealerGun“ MS/PU	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Пистолет МР “UBS/HV”

### Описание изделия:

Пистолет МР “UBS/HV” представляет собой высококачественный профессиональный пневматический пистолет для нанесения антигравийных и антикоррозийных покрытий. Всасывающий плунжер, поставляемый с этим пистолетом, предназначен для снижения уровня аэрозольной пыли при нанесении финишного покрытия, а также для восстановления структуры первоначального покрытия. Посредством регулировки дополнительной дюзы и длины распылительной трубки (около 60 см) пистолет можно трансформировать в устройство для защиты полостей кузова с использованием соответствующих аэрозольных материалов.

### Технические данные:

- профессиональный пистолет для нанесения антигравийных и антикоррозийных покрытий
- содержит широкую иглу диаметром 8 мм и длинную распылительную трубку (около 60 см)
- формирует типичную структуру покрытия и восстанавливает первоначальную структуру
- годится для всех аэрозольных материалов (банки с резьбовым буртиком)
- расход воздуха 250 л/мин
- давление 1/6 бар
- масса около 550 г

№	Описание	Упаковка
58302 0000	Пистолет МР SprayGun “UBS/HV”	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Набор для пескоструйной обработки МР (малый)

### Описание продукта:

Набор МР (small)

представляет собой набор для пескоструйной обработки - для полного и глубокого удаления ржавчины с небольших поверхностей.

В комплект входят специальные дюзы:

- дюза для труднодоступных мест,
- дюза для ровных поверхностей
- дюза для ребер
- дюза для кромок и углов

Набор является отличным подспорьем для обработки ржавых поверхностей. Мешок фильтра, соединенный с пистолетом пескоструйной очистки, улавливает крупные песчинки. Его можно использовать многократно. Размер песчинок для очистки не превышает 0,8 мм.



### Технические данные:

- пистолет для пескоструйной обработки с мешком фильтра
- имеются дюзы для труднодоступных мест, для ровных поверхностей, для ребер, для кромок и углов
- 0,5 кг безвредного кремниевого песка на основе шлака доменной печи
- расход воздуха 150 л/мин
- давление 5/7 бар
- масса около 800 г

№	Описание	Упаковка
58301 0004	Набор МР (малый)	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Пистолеты под картриджи МР

### Описание изделий:

Пистолеты МР под картриджи представляют собой высококачественные прочные пистолеты для ручного нанесения шовных герметиков, оконных сварочных герметиков, силикона, акрилата и других материалов, которые поставляются в картриджах или в тубах емкостью до 400 мл.

Все эти пистолеты оснащены поршневым механизмом и блокиратором ползучести. Они являются отличным подспорьем при ручной герметизации разнообразных объектов.



### Технические данные:

- МР "Profi", - закрытый вариант с алюминиевым стержнем
- МР "Skelett", открытый вариант с жестким каркасом
- МР "Standard", полуоткрытый вариант с зубчатым поршнем
- поршневой механизм, блокиратор ползучести
- для картриджей или туб до 400 мл
- высокое качество, прочная конструкция



№	Описание	Упаковка
56206 0000	Пистолет МР "Профи"	6
56208 0000	Пистолет МР "Каркас"	24
56207 0000	Пистолет МР "Стандарт"	24

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Пылесос МР "ElectroVaccumCleaner" РТ

### Описание изделия:

- автоматический выключатель с задержкой пуска и остановки, плавная регулировка мощности всасывания antistatic
- защита от статического электричества
- высокая мощность всасывания, высокий парциальный вакуум и низкий расход энергии благодаря двухскоростной турбине
- максимальная мобильность, компактная конструкция, большие колеса
- низкий уровень шума благодаря эффективному шумоподавлению
- плавающий клапан для отвода жидкости



### Технические данные:

- потребляемая мощность 1200 Вт
- максимальное разрежение 3600 Па
- емкость мешка /фильтра 27 л
- площадь поверхности фильтра (мешок-фильтр) 4900 см<sup>3</sup>
- площадь поверхности фильтра (картридж) 3000 см<sup>3</sup>
- длина шнура питания 7,5 м
- класс очистки L - для любой пыли при значении TLV > 1 мг/м<sup>3</sup>
- масса 10 кг
- комплект поставки антистатический всасывающий шланг Ø 27 мм x 3,5 мм с вращающимися муфтами, двухсторонний мешок-фильтр, антистатический пакет


№	Описание	Упаковка
57206 24917	Пылесос МР "ElectroVaccumCleaner" РТ	1
Принадлежности:		
57406 25344	Мешок-фильтр МР "filter bag L РТ", 5 шт.	5

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Эксцентриковая шлифовальная машинка MP "PneuTool 200"

### Описание изделия:

- предназначена для эффективной сухой шлифовки
- эргономичный и удобный дизайн для неустойчивой работы
- чистый воздух на рабочем месте благодаря эффективной системе удаления пыли
- прочный пыленепроницаемый хромированный электродвигатель
- ручка с зажимом, охлаждаемым потоком воздуха
- для применения со шлифовальными дисками MP "Gold", "Gold Flex"
- низкий уровень шума благодаря специальной балансировке
- конструкция с шумоизоляцией и низким уровнем вибрации



### Технические данные:

- резьба для штуцера 1/4 " - внутренняя резьба
- шлифовальная площадка 5/16 " - наружная резьба, 150 мм, 6-отверстий, под зажим
- ход эксцентрика 5 мм
- максимальная скорость 10 000 об/мин
- максимальное давление воздуха 6,3 бар
- расход воздуха 350 л/мин
- уровень шума 76 - 89 [дБ(А)]
- вибрация 2,5 м/с<sup>2</sup>
- диаметр муфты шланга для отвода пыли 27 мм
- масса 1200 г

№	Описание	Упаковка
57200 7668	Эксцентриковая шлифовальная машинка MP Excenterschleifer "PneuTool 200"	1
Принадлежности:		
57200 0205	шланг для отвода пыли "PneuTool 500", 5 м	1
57110 0001	Диск MP DiscFix, 5/16", 150 мм, с несколькими отверстиями, под зажим	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


## Эксцентриковая шлифовальная машинка MP "PneuTool 210"

### Product Description:

- предназначена для эффективной сухой шлифовки больших площадей
- плавная регулировка скорости
- чистый воздух на рабочем месте благодаря эффективной системе удаления пыли
- прочный пыленепроницаемый хромированный сбалансированный электродвигатель
- с охлаждаемой ручкой
- для применения со шлифовальными дисками MP "Gold", "Gold Flex"
- низкий уровень шума благодаря специальной балансировке
- конструкция с шумоизоляцией и низким уровнем вибрации



### Технические данные:



- резьба для штуцера 1/4 " - внутренняя резьба
- шлифовальная площадка 5/16 " - наружная резьба, 150 мм, 6-отверстий, под зажим
- ход эксцентрика 5 мм
- максимальная скорость 10000 об/мин
- максимальное давление воздуха 6,3 бар
- расход воздуха 340 л/мин
- уровень шума 76 - 89 [дБ(А)]
- вибрация 2,5 м/с<sup>2</sup>
- диаметр муфты шланга для отвода пыли 27 мм
- масса 1500 г


№	Описание	Количество
57200 7668	Эксцентриковая шлифовальная машинка MP Excenterschleifer "PneuTool 210"	1
Принадлежности:		
57200 0205	шланг для отвода пыли "PneuTool 500", 5 м	1
57110 0001	Диск MP DiscFix, 5/16", 150 мм, с несколькими отверстиями, под зажим	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Шлифовальная машинка МР "PneuTool 290"

### Описание изделия:

- шлифовальная машинка для тонкой шлифовки канавок с удалением захваченных частиц за счет колебаний площадки
- регулировка скорости шлифовки благодаря изменению скорости электродвигателя
- чистый воздух на рабочем месте благодаря эффективной системе удаления пыли
- для устранения мелких дефектов окраски
- для применения со шлифовальными "цветками" МР "PerfectionDisc" на липучке
- низкий уровень шума благодаря специальной балансировке



### Технические данные:

- резьба для штуцера 1/4 " - внутренняя резьба
- шлифовальная площадка 30 мм, под зажим
- ход эксцентрика 3 мм
- максимальная скорость 15.000 об/мин
- максимальное давление воздуха 6,3 бар
- расход воздуха 260 л/мин
- уровень шума 83 - 95 [дБ(А)]
- вибрация 5 м/с<sup>2</sup>
- диаметр муфты шланга для удаления пыли 27 мм
- масса 700 г


№	Описание	Упаковка
57200 7606	Шлифовальная машинка МР "PneuTool 290"	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Плоскошлифовальная машинка МР “PneuTool 260“

### Product Description:

- для сухой шлифовки больших площадей
- плавная регулировка скорости
- чистый воздух на рабочем месте благодаря эффективной системе удаления пыли
- прочный, пыленепроницаемый, хромированный электродвигатель
- ручка с зажимом, охлаждение потоком воздуха
- для применения со шлифовальными бумажными полосками МР “Gold“, “Gold Flex”
- низкий уровень шума благодаря специальной балансировке



### Технические данные:

- резьба для шульцаа 1/4 " - внутренняя резьба
- шлифовальная площадка 70 x 400 мм, 14 отверстий
- ход эксцентрика 5 мм
- максимальная скорость 10.000 об/мин
- максимальное давление воздуха 6,3 бар
- расход воздуха 360 л/мин
- уровень шума 74 [дБ(А)]
- вибрация 6,8 м/с<sup>2</sup>
- диаметр муфты шланга для удаления пыли 27 мм
- масса 2500 г


№	Описание	Упаковка
57200 7451	плоскошлифовальная машинка МР DL sanding file "PneuTool 260"	1
Принадлежности:		
57200 0205	шланг для удаления пыли МР "PneuTool 500", 5 м	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Плоскошлифовальная машинка МР “PneuTool 253“

### Описание изделия:

- для сухой шлифовки больших площадей
- плавная регулировка скорости
- чистый воздух на рабочем месте благодаря эффективной системе удаления пыли
- прочный, пыленепроницаемый, хромированный электродвигатель
- ручка с зажимом, охлаждение потоком воздуха
- для применения со шлифовальными бумажными полосками МР “Gold“, “Gold Flex”
- низкий уровень шума благодаря специальной балансировке



### Технические данные:

- резьба для штуцера 1/4 " - внутренняя резьба
- шлифовальная площадка 210 x 115 мм, 10 отверстий, под зажим
- ход эксцентрика 5 мм
- максимальная скорость 10.000 об/мин
- максимальное давление воздуха 6,3 бар
- расход воздуха 360 л/мин
- уровень шума 79 - 92 [дБ(А)]
- вибрация 3,9 м/с<sup>2</sup>
- диаметр муфты шланга для удаления пыли 27 мм
- масса 2400 г


№	Описание	Упаковка
57200 7750	плоскошлифовальная машинка МР DL swing sander "PneuTool 253"	1
Принадлежности:		
57200 0205	шланг для удаления пыли МР "PneuTool 500", 5 м	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Полировальная машинка MP "PneuTool 300"

### Описание изделия:

- предназначена для точной и эффективной полировки
- оптимальное сочетание с MP ONE-STEP Super-Polish
- для достижения высокого качества поверхности финишного покрытия
- прочный, пыленепроницаемый, хромированный электродвигатель
- ручка с зажимом, охлаждение потоком воздуха
- для применения с дисками MP "PolishDisc", 5/16 "
- низкий уровень шума благодаря специальной балансировке
- снижение числа оборотов во избежание прожигания при полировке



### Технические данные:

- резьба для штуцера 1/4 " - внутренняя резьба
- полировочная площадка под зажим 5/16 " - внутренняя резьба, 75 мм,
- мощность 350 Вт
- максимальная скорость 1.600 об/мин
- максимальное давление воздуха 6,3 бар
- расход воздуха 340 л/мин
- уровень шума 70 дБ(А)
- вибрация 2,5 м/с<sup>2</sup>
- масса 1800 г


№	Описание	Упаковка
57200 7135	Полировальная машинка MP DL "PneuTool 300"	1
Принадлежности:		
57110 0022	Диск MP "PolishDisc", 5/16", 75 мм, под зажим	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Полировальная машинка MP "PneuTool 310"

### Product Description:

- предназначена для полировки больших площадей
- оптимальное сочетание с MP ONE-STEP Super-Polish
- для достижения высокого качества поверхности финишного покрытия
- прочный пыленепроницаемый хромированный электродвигатель
- ручка с зажимом, охлаждение потоком воздуха
- для использования с MP "PolishDisc 3/8 "
- низкий уровень шума благодаря специальной балансировке
- снижение числа оборотов во избежание прожига при полировке



### Технические данные:

- резьба для штуцера 1/4 " - внутренняя резьба
- полировочная площадка под зажим 3/8 " - внутренняя резьба, 150 мм,
- мощность 500 Вт
- максимальная скорость 2000 об/мин
- максимальное давление воздуха 6,3 бар
- расход воздуха 470 л/мин
- уровень шума 83 дБ(А)
- вибрация 2,5 м/с<sup>2</sup>
- масса 1800 г

№	Описание	Упаковка
57200 7130	Полировальная машинка MP DL "PneuTool 310" <b>без принадлежностей</b>	1
Принадлежности:		
57110 0021	подложка MP "PolishDisc", 3/8", 150 мм, под зажим	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Электрическая полировальная машинка MP "FL"

### Описание изделия:

Полировальная машинка MP "FL" представляет собой электрическую полировальную машинку с очень компактным эргономично спроектированным корпусом для неустойчивой работы.

Электродвигатель с большим крутящим моментом, небольшая масса этой профессиональной машинки, а также выключатель мощности с регулятором скорости вращения обеспечивают отличную работу и гарантируют высокое качество поверхности после полировки. Встроенный микропроцессор обеспечивает постоянную передачу мощности на объект без потери производительности. Снижение числа оборотов при полировке предотвращает прожиг.

### Технические данные:

- компактный эргономичный дизайн
- выключатель с регулятором скорости вращения
- предотвращение прожигания при полировке
- оптимальная передача мощности благодаря микропроцессору
- оптимальная работа в сочетании с MP ONE-STEP Super-polish
- высокое качество поверхности после полировки
- для работы с MP "PolishDisc", М 14, 150 мм
- мощность 1300 Вт
- напряжение 220 – 240 В (однофазный двигатель)
- подложка - внутренняя резьба М 14, 150 мм, под зажим
- скорость 1100 – 3300 об/мин
- масса 1900 гр.

№	Описание	Упаковка
57290 3403	электрическая полировальная машинка MP ElectronicPolierer FL <b>без принадлежностей</b>	1
Принадлежности:		
57110 0020	Диск MP "PolishDisc", М 14, 150 мм, под зажим	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Зачистная машинка МР "PneuTool 100"

### Описание изделия:

- для быстрого и полного удаления остатков клея от молдингов, эмблем и др. следов от декоративных элементов без повреждения поверхности
- годится для окрашенного металла и пластика
- идеально подходит для водоразбавляемых красок
- прочный хромированный электродвигатель
- охлаждаемая рукоятка с зажимом
- для работы с дисками МР "GlueExDisc"
- низкий уровень шума благодаря пониженному числу оборотов



### Технические данные:

- резьба для штуцера 1/4 " - внутренняя резьба
- мощность 400 Вт
- ход эксцентрика 5 мм
- максимальная скорость 2800 об/мин
- максимальное давление воздуха 6,3 бар
- расход воздуха 420 л/мин
- уровень шума 82 - 95 дБ(А)
- вибрация 2,5 м/с<sup>2</sup>
- масса 900 г

№	Описание	Упаковка
57200 7035	Устройство для удаления МР "PneuTool 100"	1
Принадлежности:		
56902 6669	Диск МР Folienradierer "GlueExDisc" желтый, 3 шт.	1
58102 1042	Диск МР Folienradierer "GlueExDisc" серый, 2 шт.	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Воздушный фильтр MP

### Описание изделия:

- высококачественный комбинированный фильтр тонкой очистки с автоматическим регулированием давления – прост в обслуживании
- пластиковый фильтр для макрочастиц с уровнем фильтрации 5 мк (1 ступень), большой срок службы, легко очищать
- технически чистый воздух со степенью фильтрации 99,99 % благодаря микроволоконному фильтру тонкой очистки, который отфильтровывает частицы размером более 0,01 мк.
- предотвращаются дефекты окраски и дорогостоящие повторные операции
- простое крепление модулей, обеспечивающее быстрый демонтаж, очистку и заполнение



### Технические данные:

- модульная система воздушный фильтр макрочастиц, регулятор давления, слив конденсата и фильтр тонкой очистки
- впускное отверстие 1/2" – внутренняя резьба
- выпускное отверстие 1/2" – внутренняя резьба
- скорость воздушного потока 0 – 2.700 л/мин
- диапазон давлений 0 – 10 бар
- масса 2340 г
- ступени фильтра
  - 1 ступень 5 мк
  - 2 ступень 0,01 мк
- термостойкость 60°C

№	Описание	Упаковка
57200 0012	Воздушный фильтр MP	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


## Инфракрасная сушка МР "StarLine"

### Описание изделия:

Инфракрасная сушка МР "StarLine" представляет собой сушку на "быстрых" средних волнах и является отличной комбинацией коротковолнового и средневолнового излучения.

По этой технологии сушка объектов происходит изнутри наружу, что гарантирует качественную просушку без образования "пузырьков", причем сушка идет именно там, где необходимо, позволяя окрасочному сервису экономить энергию. За счет использования "быстрых" средних волн значительно снижается риск перегрева поверхности, при этом время сушки увеличивается всего на 10 %.

Использование специальных ламп не требует вентиляции, вызывающей циркуляцию пыли, которая могла бы осесть на окрашенную поверхность. Как только сушка закончена и объект остыл, можно приступать к обработке поверхности. Сушка идеально подходит для водоразбавляемых красок.



### Материал

### Время сушки, мин

2К-полиэфирная шпатлевка	около 4
Грунты	около 5
2К-HS- порозаполнитель	около 10
Водоразбавляемые покрытия	около 4
2К-лаки, 2К- базовое покрытия	10 - 14

(С учетом рекомендаций производителя)

### Технические данные:

- "быстрые" средние волны - для надежной полной сушки
- золотой экран и золотые отражатели
- прочный и легкий алюминиевый корпус
- не требует вентиляции – нет циркуляции пыли
- адресная сушка – значительное сокращение расхода энергии
- электромеханический таймер до 15 минут
- маневренность благодаря большим колесам
- потребляемая мощность 3 кВт
- напряжение 220 – 240 В (1 фаза)
- электрический ток 13 А
- площадь охвата 0,8 м x 0,8 м
- частота 50 – 60 Гц
- расстояние до объекта 600 – 700 мм

№	Описание	Упаковка
55010 0262	Сушка МР "StarLine" 1 панель	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Инфракрасная сушка МР "StarLine"

### Описание изделия:

Инфракрасная сушка МР "StarLine" представляет собой сушку на "быстрых" средних волнах и является отличной комбинацией коротковолнового и средневолнового излучения.

По этой технологии сушка объектов происходит изнутри наружу, что гарантирует качественную просушку без образования "пузырьков", причем сушка идет именно там, где необходимо, позволяя окрасочному сервису экономить энергию. За счет использования "быстрых" средних волн значительно снижается риск перегрева поверхности, при этом время сушки увеличивается всего на 10 %.

Использование специальных ламп не требует вентиляции, вызывающей циркуляцию пыли, которая могла бы осесть на окрашенную поверхность. Как только сушка закончена и объект остыл, можно приступать к обработке поверхности. Сушка идеально подходит для водоразбавляемых красок.



### Материал

2К-полиэфирная шпатлевка  
Грунты  
2К-НС- порозаполнитель  
Водоразбавляемые покрытия  
2К-лаки, 2К- базовое покрытие

### Время сушки, мин

около 4  
около 5  
около 10  
около 4  
10 - 14

(С учетом рекомендаций производителя)

### Технические данные:

- "быстрые" средние волны для надежной и полной сушки
- золотой экран и золотые отражатели
- прочный и легкий алюминиевый корпус
- не требует вентиляции – нет циркуляции пыли
- адресная сушка – значительное сокращение расхода энергии
- электромеханический таймер до 15 минут
- маневренность благодаря большим колесам
- потребляемая мощность 6 кВт
- напряжение 400 В (3 фазы)
- электрический ток 9А
- площадь охвата 1,8 м x 0,8 м
- частота 50 – 60 Гц
- расстояние до объекта 600 – 700 мм

№	Описание	Упаковка
55010 0661	Сушка МР "StarLine" 2 панели	1


# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Подставка для деталей МР “MultiSprayStand“

### Описание изделия:

Подставка для деталей МР “MultiSprayStand“ представляет собой оцинкованный передвижной стенд для одновременного нанесения лакокрасочного покрытия на несколько снятых с автомобиля деталей.

Очень прочная конструкция и термостойкие колеса позволяют перемещать стенд по решеткам пола и обеспечивают безопасное нанесение краски на демонтированные детали в окрасочной камере. Благодаря наличию поворотной (360°) оси, которая фиксируется педалью, можно быстро и эффективно окрашивать всевозможные детали под любым углом. 4 рычага, а также 2 рычага для бамперов и зажим для крепления окрашиваемых деталей позволяют легко ориентировать в пространстве бамперы и спойлеры.



### Технические данные:

- прочная оцинкованная конструкция
- поворотная (360°) регулируемая ось
- маневренность благодаря большим колесам и возможность эксплуатации на решетках пола
- термостойкие колеса - для применения в окрасочных камерах
- приспособление для окраски бамперов и спойлеров

№.	Описание	Упаковка
55101401010	Подставка для деталей МР “MultiSprayStand“	1

## PROFESSIONAL TOOLS

### Подставка для деталей МР “X-Stand Premium”

#### Product Description:

Подставка МР “X-Stand Premium” представляет собой регулируемый по высоте держатель для деталей - профессиональное приспособление для кузовного и других автосервисов.

Очень устойчивая оцинкованная конструкция. Фиксация с помощью зубчатого колеса и регулировка по высоте позволяют размещать тяжелые детали, предназначенные для обработки в автосервисе.

Благодаря специальным ударопрочным пластиковым колпачкам, расположенным на концах рычагов, на держатель можно помещать окрашенные и высушенные детали, предназначенные для дальнейшей полировки, не повредив и не поцарапав их. Отличный вариант для хранения ветровых и других стекол.



#### Технические данные:

- устойчивая оцинкованная конструкция
- фиксация с помощью зубчатого колеса и регулировка по высоте
- прочная конструкция – для хранения тяжелых деталей
- ударопрочные пластиковые колпачки
- для хранения ветровых стекол, окрашенных деталей и др.


№	Описание	Упаковка
55101407016	Подставка для деталей МР “X-Stand Premium”	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Подставка для деталей МР “X-Stand Standard“

### Описание изделия:

Подставка МР “X-Stand Standard” представляет собой регулируемый по высоте держатель для деталей - профессиональное приспособление для кузовного сервиса и для других автосервисов. Очень устойчивая окрашенная конструкция, регулируемая по высоте с помощью цепочки, позволяет хранить детали, предназначенные для дальнейшей обработки. Благодаря мягким пластиковым манжетам вокруг горизонтальных элементов, на стенд можно помещать окрашенные и высушенные детали, предназначенные для дальнейшей полировки, не повредив и не поцарапав их. Отличный вариант для хранения ветровых и других стекол.



### Технические данные:

- устойчивая окрашенная конструкция
- регулировка по высоте с помощью цепочки
- прочная конструкция для универсального хранения деталей
- мягкие пластиковые (резиновые) манжеты вокруг горизонтальных элементов – предотвращение повреждений
- для хранения ветровых стекол, окрашенных деталей и т. д.

№	Описание	Упаковка
55101409011	Подставка для деталей МР “X-Stand Standard”	1

# PROFESSIONAL TOOLS

## Фиксатор МР “TrunkFix“

### Описание изделия:

Фиксатор МР “TrunkFix“ представляют собой 3 оцинкованных регулируемых телескопических стойки для фиксации капота, задней двери или крышки багажника при проведении шлифовальных и др. работ. Регулируемые телескопические стойки оснащены отверстиями с одной стороны и крючками с другой для фиксации задней двери или капота в промежуточном положении с целью облегчения работы – во избежание многократного открывания и закрывания этих элементов. Эти приспособления для подготовительных работ перед окраской, особенно полезные при шлифовке задней двери или капота, следует приобрести каждому профессиональному окрасочному и кузовному сервису.



### Технические данные:

- длина 27-45, 50-86 и 82-150 см
- регулировка по длине благодаря телескопической конструкции
- для фиксации задних дверей и капотов в процессе шлифовки
- прочная оцинкованная конструкция

№	Описание	Упаковка
55101401016	Комплект стоек для фиксации МР “TrunkFix“	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Диспенсер для бумаги МР "Mobil"

### Описание изделия:

Диспенсер МР Folienabrollwagen "Mobil" представляет собой передвижное компактное устройство для подачи маскировочной пленки с большими колесами, которые обеспечивают свободное маневрирование по территории автосервиса. Оптимальная регулировка натяжения, очень устойчивая конструкция с установленным на оси рулоном в сочетании с маскировочной пленкой МР бумажного типа или МР типа "Стандарт", позволяют в одиночку маскировать весь автомобиль. Эта тележка является хорошим подспорьем для быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Благодаря специально подобранному ножу U-образного профиля осуществляется легкое дозирование маскировочной пленки.



### Технические данные:

- предназначена для рулонов шириной до 100 см
- возможность в одиночку маскировать весь автомобиль
- для быстрого и эффективного маскирования автомобилей

№	Описание	Упаковка
55101409010	Диспенсер для бумаги МР "Mobil"	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Диспенсер для бумаги МР "Base"

### Описание изделия:

Диспенсер для рулонов МР "Base" представляет собой передвижное компактное устройство для подачи маскировочной бумаги с большими колесами, которые обеспечивают свободное маневрирование по территории автосервиса. Предназначено для размещения трех рулонов бумаги. Ширина бумаги – 22, 60 и 90 см. Это устройство оснащено регулируемым роликовым механизмом с малярной лентой, который автоматически наносит ленту на край маскировочной бумаги, и она прижимается к бумаге нажимными роликами.

Тележка является идеальным средством для быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Наличие зазубренных краев облегчает подачу бумаги.

### Технические данные:

- ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
- передвижное компактное устройство для подачи бумаги для быстрой и эффективного маскирования
- автоматическая подача малярной ленты



№	Описание	Упаковка
55101402020	Диспенсер для бумаги МР "Base"	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Диспенсер для бумаги МР "Incline"

### Описание изделия:

Диспенсер для рулонов МР "Incline" представляет собой передвижное компактное устройство для подачи маскировочной бумаги с большими колесами, которые обеспечивают свободное маневрирование по территории автосервиса. Предназначено для размещения трех наклонно расположенных рулонов бумаги. Ширина бумаги - 22, 60 и 90 см. Это устройство оснащено регулируемым роликовым механизмом с малярной лентой, который автоматически наносит ленту на край маскировочной бумаги, и она прижимается к бумаге нажимными роликами. Тележка является идеальным средством для быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Наличие зазубренных краев облегчает подачу бумаги.



### Технические данные:

- ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
- передвижное компактное устройство для подачи бумаги для быстрого и эффективного маскирования
- компактное, диагональное расположение маскировочной бумаги

№	Описание	Упаковка
55101402010	Диспенсер для бумаги МР "Incline"	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Диспенсер настенный МР "Wall"

### Описание изделия:

Диспенсер МР "Wall" представляет собой компактное настенное устройство для подачи бумаги. Рассчитано на 3 рулона маскировочной бумаги. Ширина бумаги - 22, 60 и 90 см. Устройство оснащено регулируемым роликовым механизмом с малярной лентой, который автоматически наносит ленту на край маскировочной бумаги, и она прижимается к бумаге нажимными роликами. Является идеальным средством для быстрого и эффективного маскирования автомобилей. Наличие зазубренных краев облегчает подачу бумаги.



### Технические данные:

- ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
- для быстрого и эффективного маскирования
- автоматическое нанесение малярной ленты

№	Описание	Упаковка
55101403010	Диспенсер настенный МР "Wall"	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Диспенсер для салфеток MP "Wall", "Base" и "Base Plus"

### Описание изделий:

Диспенсеры для салфеток MP представляют собой практичные устройства для установки и подачи рулонов салфеток.

Диспенсер MP "Wall" представляет собой очень прочный, устойчивый и компактный настенный диспенсер, оснащенный лезвием для отрыва любых чистящих и полировочных рулонных салфеток.

MP "Base" представляет собой очень прочный, устойчивый, компактный и передвижной диспенсер, оснащенный лезвием для отрыва любых чистящих и полировочных салфеток.

MP "BasePlus" дополнительно оборудован мешком для отходов. Эти диспенсеры обеспечивают экономичное и эффективное использование чистящих и полировочных салфеток в профессиональном окрасочном сервисе.



### Технические данные:

- очень прочный, устойчивый и компактный диспенсер, оснащенный лезвием для отрыва салфеток
- для любых чистящих и полировочных салфеток
- MP "Wall" - настенный диспенсер
- MP "Base" - передвижной диспенсер
- MP "BasePlus" - передвижной диспенсер бумаги с мешком для отходов
- годится для рулонов шириной до 40 см
- эргономичное устройство для использования чистящих и полировочных салфеток

№	Описание	Упаковка
59603 00967	Диспенсер для салфеток настенный MP "Wall"	1
59601 60953	Диспенсер для салфеток MP "Base"	1
59601 60955	Диспенсер для салфеток передвижной MP "BasePlus"	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Резаки MP Cutter

### Описание изделий:

MP Cutter представляют собой высококачественные прочные резак.

В зависимости от модели, резак оснащены металлическим лезвием, пластиковой рукояткой с канавкой, для удобного и безопасного захвата, а также отделением для лезвия.

Резаки поставляются двух размеров: 9 и 18 мм.

Лезвия для этих резак изготовлены из специальной острой стали, причем их можно отламывать через каждые 8 мм длины с целью поддержания остроты и обеспечения постоянной готовности к резанию.



### Технические данные:

- высокое качество, прочная конструкция
- пластиковая рукоятка с канавкой для надежного и безопасного захвата
- отделение для лезвия внутри рукоятки
- лезвия из специальной стали

№	Описание	Упаковка
56254 0009	Резак MP, 9 мм	32
56254 0018	Резак MP, 18 мм	60
56260 0009	Резак MP профессиональный (стальная рукоятка), 9 мм	24
56260 0018	Резак MP профессиональный (стальная рукоятка), 18 мм	24
Принадлежности:		
56257 0009	Запасные лезвия (10 шт.), 9 мм	10
56257 0018	Запасные лезвия (10 шт.), 18 мм	10

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Наборы шпателей MP “SpreaderSet-P“, “SpreaderSet-M“ и “Spreader-P“

### Описание изделий:

Шпатели MP представляют собой специально разработанные приспособления для распределения шпатлевочной массы и порозаполнителя. Они изготовлены из высококачественных материалов, которые идеально подходят для работы с PE шпатлевками, 1К и 2 К порозаполнителями. Отличная гибкость MP шпателей позволяет использовать их для работ по восстановлению профиля поверхности, в частности, колесных арок.

Все комплекты MP шпателей состоят из четырех шпателей шириной 50, 80, 100 и 120 мм. И могут быть как в пластиковом, так и металлическом исполнении.



### Технические данные:

- комплект пластиковых и металлических шпателей шириной 50 – 80 – 100 – 120 мм
- шпатель для автомобильных кузовов 120 x 80 мм
- для нанесения 1 К и 2 К шпатлевок и порозаполнителей
- высокая гибкость
- для шпатлевки и восстановления профиля поверхности

№	Описание	Количество
56211 0000	Комплект пластиковых шпателей MP “SpreaderSet-P“, 50– 80 – 100 – 120 мм	20
56212 0000	Комплект металлических шпателей MP “SpreaderSet-M“, 50 – 80 – 100 – 120 мм	100
56110 2208	Шпатель для автомобильных кузовов MP “Spreader-P“	1

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Шпатель резиновый МР "RubberSpreader"

### Описание изделия:

Шпатель МР "RubberSpreader" представляет собой высококачественный эластичный резиновый шпатель для работы со шпатлевками и порозаполнителями.

С помощью шпателя МР "RubberSpreader" можно сформировать очень гладкую поверхность высокого качества, готовую для дальнейшей обработки. Это первоклассное изделие обеспечивает хорошее порозаполнение и восстановление профиля поверхности.



### Технические данные:

- шпатели "RubberSpreader" 100 x 65 x 5 мм и 120 x 80 x 5 мм
- высокая эластичность
- формирование очень гладкой поверхности
- порозаполнение и восстановление профиля поверхности
- самое сложное профилирование

№	Описание	Упаковка
56110 2310	Шпатель резиновый 100 x 65 x 5 мм	1
56110 2312	Шпатель резиновый 120 x 80 x 5 мм	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Противопылевой респиратор MP "DustMask" FFP1/FFP2

#### Описание изделия:

Противопылевой респиратор MP "DustMask" FFP1/FFP2 представляет собой очень легкое (10 г) и надежное защитное средство от тонкодисперсной пыли. Удобная подгонка, а также регулируемый охват носа и эластичная лента обеспечивают максимальный комфорт при работе.

Идеально подходит для шлифовальных работ. Респиратор MP "DustMask FFP1" соответствует последним Европейским нормам EN149:2001, класс FFP1.

MP "DustMask FFP2" соответствует последним Европейским нормам EN149:2001, класс FFP2. **Эти изделия не защищают от газов, паров и растворителей при нанесении красок и лаков.**



#### Технические данные:

- Противопылевой респиратор MP "DustMask" FFP1 - защита от вредной тонкодисперсной пыли, класс 1
- Противопылевой респиратор MP "DustMask" FFP2 - защита от вредной тонкодисперсной пыли, класс 2

Тип фильтра:	Тип загрязнения воздуха:	Функция:
FFP1 P1	только для защиты от твердой нетоксичной пыли	контакт с крупной пылью
FFP2 P2 S	только для защиты от малотоксичной и канцерогенной пыли и дыма	контакт с деревом, стекловолокном, металлом, пластиком (кроме поливинилхлорида), сварочные работы

№	Описание	Упаковка
56116 0800	Противопылевой респиратор MP "DustMask" FFP1	20
56116 0801	Противопылевой респиратор MP "DustMask" FFP2	12
56299 0001	Респиратор MP mouth mask, 50 шт (обычная противопылевая)	20

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

## Респиратор МР "ProtectiveHalfMask-Box" Oneway

### Описание изделия:

Респиратор МР "ProtectiveHalfMask" представляет собой недорогую надежную полумаску.

Он изготовлен из инертного эластичного пластика, обеспечивает максимальный комфорт и хорошо адаптируется к форме лица.

МР "ProtectiveHalfMask" Oneway - это профессиональный респиратор, предназначенный для работы в окрасочных сервисах.



### Технические данные:

- небольшая масса, наличие выдыхательного клапана, крепление пластиковой лентой с удобной застежкой
- большая площадь опоры - максимальный комфорт
- соответствует Европейским нормам

В комплект входят:

1 полумаска, соответствующая нормам EN 140, с двумя фильтрами A2

Тип фильтра:	Тип загрязнения воздуха:	Функция:
A2	органические газы и пары с точкой кипения > 65° С, концентрация < 0,5 об. %	контакт с растворителями красок, лаков и клеев
P3 SL фильтр частиц согласно нормам EN 143	для защиты от твердых и жидких аэрозолей, малотоксичной и канцерогенной пыли и дыма	Крупная пыль, работа с металлом, пластиком, стекловолокном, сварочные работы, масляная пыль, биохимические материалы, определенные виды древесины, неводоразбавляемые аэрозоли

№	Описание	Упаковка
<u>В комплект входит:</u> 1 полумаска согласно EN 140 и 2 фильтра A2		
59501 550201	Респиратор МР "ProtectiveHalfMask-Box" Oneway	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Респиратор МР “ProtectiveHalfMask-Box”

#### Описание изделия:

Респиратор МР “ProtectiveHalfMask-Box” представляет собой недорогую надежную полумаску. Он изготовлен из инертного эластичного пластика, обеспечивает максимальный комфорт и хорошо адаптируется к форме лица. Профессиональный респиратор, предназначенный для работы в окрасочных сервисах.



#### Технические данные:

- небольшая масса, наличие выдыхательного клапана, крепление пластиковой лентой с удобной застежкой
- многократное использование
- соответствует Европейским нормам и нормам США US NIOSH/MSHA

Тип фильтра:	Тип загрязнения воздуха:	Функция:
A1 B1 E1 K1 многоступенчатый фильтр	органические газы и пары с точкой кипения > 65° С, концентрация < 0,1 об. %	контакт с растворителями красок, лаков и клеев
	неорганические газы и пары с концентрацией < 0,1 об. %	контакт с хлором, бромом, цианистоводородной кислотой, сульфидом водорода
	серная кислота, соляная кислота, концентрация < 0,1 об. %	контакт с двуокисью серы, соляной кислотой и другими материалами, вступающими в реакцию с кислотами
	аммиак, концентрация < 0,1 об. %	контакт с аммиаком и его производными (аминами)
A2	органические газы и пары с точкой кипения > 65° С, концентрация < 0,5 об. %	соответствует А1, но также может использоваться при более высоких концентрациях или в течение больших периодов времени
P3 SL фильтр частиц согласно нормам EN 143	для защиты от твердых и жидких аэрозолей, малотоксичной и канцерогенной пыли и дыма	Крупная пыль, работа с металлом, пластиком, стекловолокном, сварочные работы, масляная пыль, биохимические материалы, определенные виды древесины, неводоразбавляемые аэрозоли

№	Описание	Упаковка
<b>В комплект входят:</b>		
1 полумаска согласно EN 140 и 2 фильтра А2, P3SL фильтр согласно EN 143 и фильтр грубой очистки		
59501850284	Респиратор МР “ProtectiveHalfMask-Box”	1
59501850000	2 запасных фильтра А2	5
59501808000	1 запасной фильтр P3SL	20
59501890000	A1B1E1K1 2 шт.	5
59501809000	фильтр грубой очистки 2 шт.	5
59501809500	фильтр частиц 2 шт.	5

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Средства ухода за руками МР “HandCareSystem“

#### Описание продуктов:

Средства ухода за руками МР HandCareSystem представляет собой специально разработанный для окрасочной отрасли комплекс для очистки кожи, не содержащий кремнийорганических соединений (т.е. силиконов), которые могли бы вызвать проблемы при работе с красками.



**Защитный лосьон МР PL 3300** защищает кожу при контакте с маслами и органическими растворителями, препятствует проникновению растворителей красок и лаков в поверхностный слой кожи. Он ослабляет адгезию красок, графита, металлической пыли, жира, клеев и смол к коже.

**Очиститель рук МР HC 3600** представляет собой средство для очистки рук и ногтей очень мягкого действия, специально разработанное для удаления стойких пятен масляной краски, 1К- и 2К- красок, смол и клеев.

**Лосьон для ухода МР CL 3900** представляет собой специальный крем для ухода за кожей, который легко наносится и быстро впитывается в кожу, не оставляет раздражающей жировой пленки и при регулярном использовании способствует естественной регенерации кожи.

№	Описание	Упаковка
51074 0000	PL 3300, туба 250 мл	24
51075 0000	PL 3300, бутылка 1000 мл	10
51076 0000	PL 3300, мягкая бутылка 2000 мл	6
51071 0000	HC 3600, туба 250 мл	24
51072 0000	HC 3600, бутылка 1000 мл	10
51073 0000	HC 3600, мягкая бутылка 2000 мл	6
51070 0000	HC 3600, банка 5000 мл	2
51077 0000	CL 3900, туба 250 мл	24
51078 0000	CL 3900, бутылка 1000 мл	10
51079 0000	CL 3900, мягкая бутылка 2000 мл	6

Принадлежности:

51081 0000	насос-дозатор для бутылки 1000 мл	1
51080 0000	дозатор для мягкой бутылки 2000 мл	1
57120 0010	мерный дозатор на 5 л	1
57120 0011	настенный держатель для емкости 5 л	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Протирачные салфетки МР “Multi AntiDustRag”

#### Описание продукта:

Протирачные салфетки МР Multi AntiDustRag представляет собой универсальные салфетки последнего поколения.

Благодаря специальной структуре ткани пыль не просто стирается, а собирается.

Пропитка нового типа, которая используется для салфеток, активизируется только под действием тепла рук и небольшого усилия сжатия, в случае, когда салфетка не используется – действие пропитки прекращается, тем самым она больше не поглощает пыль. Эти салфетки пригодны и для применения с водоразбавляемыми красками, так как они не оставляют на поверхности следов пропитки и ворса.



#### Технические данные:

- 50 штук в коробке
- очень легко развернуть, т. е. использовать на 100%
- пропитка активизируется под действием тепла рук и небольшого сжатия
- оптимальная адгезия пыли
- не остается следов пропитки и ворса
- пригодны для применения с водоразбавляемыми красками

№	Описание	Упаковка
59603 0001	Протирачные салфетки МР “Multi AntiDustRag”	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Протирачные салфетки МР "Multi Wet&CleanRag"

#### Описание продукта:

Протирачные салфетки МР Multi Wet&CleanRag изготовлены из 100%-го полипропилена и являются отличным инструментом для профессиональных кузовных и окрасочных автосервисов. Материал этих салфеток представляет собой протирачную ткань, стойкую к воздействию растворителей, которая идеально подходит для удаления силиконов перед окраской и для других целей.

Полипропиленовая ткань, используемая для изготовления салфеток, не содержит ворса, имеет высокую прочность на разрыв, поддается стирке, и поэтому салфетки можно использовать многократно. Прочная ткань во влажном состоянии может поглотить много жидкости, обладает большой емкостью. Салфетки являются существенным и очень экономичным подспорьем для любого профессионального окрасочного сервиса.

#### Технические данные:

- 50 штук в коробке
- идеально подходит для удаления силиконов перед окраской
- стойкость к воздействию растворителей, высокая прочность на разрыв, многократное использование
- не содержит ворса

№	Описание	Упаковка
59603 0002	Протирачные салфетки МР "Multi Wet&CleanRag"	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Полировальные салфетки MP "Multi PolishRag"

#### Описание продукта:

Полировальные салфетки MP Multi PolishRag представляют собой специальные полировальные салфетки, изготовленные из натуральных волокон вискозы. Они не содержат ворса и очень хорошо впитывают влагу.

Эти мягкие салфетки идеально подходят для чувствительных поверхностей.

Они не содержат клея и химикатов, очень прочны, стойки к воздействию растворителей и могут быть использованы многократно. Открытая структура MP PolishRag позволяет удалять крупные частицы и защищает очищаемую поверхность.

Салфетки подходят для полировки как свежеекрашенных поверхностей, так и старой краски.



#### Технические данные:

- 50 штук в коробке
- не содержат клея и химикатов, очень прочны, стойки к воздействию растворителей
- изготовлены из натуральных волокон вискозы, пригодны для утилизации
- открытая структура - для удаления крупных частиц и защита чувствительной поверхности

№	Описание	Упаковка
59603 0003	Полировальные салфетки MP "Multi PolishRag"	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Салфетки МР "Multi Dry&CleanRag"

#### Описание продукта:

Салфетки МР Multi Dry&CleanRag, представляют собой безворсовые, прочные на разрыв многослойные салфетки с высокой абсорбционной способностью, стойкие к воздействию растворителей.

Эти высококачественные салфетки предназначены для обработки чувствительных поверхностей (металл, пластик, дерево, краска и т. д.). Салфетки изготовлены из натурального неотбеленного материала. Они используются для разного рода очистки и пригодны для утилизации.

Идеальное средство для удаления жидкости и остатков сухой грязи.



#### Технические данные:

- 100 штук в коробке
- безворсовые, прочные на разрыв, стойкие к воздействию растворителей
- для удаления жидкости и остатков сухой грязи

№	Описание	Упаковка
59603 0004	Салфетки МР "Multi Dry&CleanRag"	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Салфетки MP MicroFaserRag "Premium"

#### Описание продукта:

Салфетки MP MicroFaserRag "Premium" представляют собой одноразовые микроволоконные салфетки последнего поколения с многочисленными возможностями применения.

Очень плотная структура этих салфеток позволяет полностью удалить остатки грязи, пыли и жира. После обработки окрашенной поверхности полировочными материалами салфетки можно использовать для удаления остатков полирующих средств, чтобы получить глянец без разводов.



#### Технические данные:

- 50 штук в коробке
- очень легко разворачивать - 100 % -е использование
- идеальная очистка поверхности
- недорогие одноразовые микроволоконные салфетки
- очень высокая абсорбционная способность – удаление грязи и остатков жира

№	Описание	Ураковка
59603 0005	Салфетки MP MicroFaserRag "Premium"	1

# БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

## Салфетки МР “Sticky“

### Описание продукта:

Салфетки МР “Sticky“, липкие, изготовлены из высококачественного хлопка или вискозной штапельной марли и являются идеальным средством для удаления пыли за счет адгезии. Эти липкие салфетки применяются для традиционных красок на основе растворителя, водоразбавляемых красок, а также для порошковых красителей при подготовке к дальнейшей окраске. Благодаря специальной ткани грязь и частицы пыли надежно удерживаются салфеткой и не повреждают обрабатываемую поверхность. Этот первоклассный продукт не содержит кремнийорганических соединений и воска и поэтому полностью безопасен для краски.



### Технические данные:

- размер 80 x 50 см
- легко использовать благодаря удобной упаковке
- подходят для всех лакокрасочных материалов
- гарантируют надежную адгезию пыли

№	Описание	Упаковка
58100 28201	Салфетка Staubbindetuch “Sticky” (одна штука)	1
58100 28202	Салфетка Staubbindetuch “Sticky” (5 шт. в упаковке)	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Рулоны MP "CleaningRolls"

#### Описание продукта:

Рулоны MP CleaningRolls не содержат ворса, обладают высокой прочностью на разрыв, стойки к воздействию растворителя и хорошо впитывают влагу. Многослойное высококачественное бумажное полотенце идеально подходит для обработки чувствительных поверхностей (металл, пластик, дерево, краска и т. д.). Бумага представляет собой регенерируемый материал и годится для очистки поверхности. Рулоны можно использовать для удаления жидкости и остатков сухой грязи. Выпускаются 2х - и 3х - слойные рулоны разных размеров.



#### Технические данные:

- перфорированный рулон
- безворсовая бумага, стойкая к воздействию растворителей, с высокой поглощающей способностью
- для обработки чувствительных поверхностей
- для удаления жидкости и остатков сухой грязи

№	Описание	Упаковка
59601 11452	голубая, 1000 шт., 3-слойная, 36 x 36 см	1
59601 11436	голубая, 1000 шт., 2- слойная, 36 x 36 см	2
59601 11338	голубая, 500 шт., 3- слойная, 38 x 38 см	2
59601 11324	голубая, 500 шт., 3- слойная, 22 x 38 см	2
59601 11238	голубая, 500 шт., 2- слойная, 38 x 38 см	2
59601 11224	голубая, 500 шт., 2- слойная, 22 x 38 см	2
59602 172713	белая, 1500 шт., 2- слойная, 26 x 38 см	2

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Рулонная ткань МР “Wet&CleanRoll”

#### Описание продукта:

Рулонная ткань МР Wet&CleanRoll изготовлена из 100%-го полипропилена и предназначена для применения в профессиональных кузовных и окрасочных автосервисах. МР Wet&CleanRoll представляет собой стойкую к воздействию растворителей влажную обтирочную ткань, идеально подходит для удаления силиконов перед окраской, а также для многих других целей. Для этих рулонов применяется безворсовый, прочный на разрыв полипропилен, пригодный для многократного использования. Эта сверхпрочная влажная ткань поглощает большое количество жидкости. Поэтому она является важным и очень экономичным подспорьем в любом профессиональном окрасочном сервисе.



#### Технические данные:

- перфорированный рулон 38 x 30 см
- для удаления силикона перед окраской – устранение разводов
- стойкая к воздействию растворителей, очень прочная на разрыв ткань, пригодная для многократного использования
- безворсовая

№	Описание	Упаковка
59601 11165	Рулонная ткань МР “Wet&CleanRoll”, 500 шт.	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Рулон МР “PolishRoll”

#### Описание продукта:

Рулон МР PolishRoll, представляет собой специальную безворсовую полировочную ткань с высокой абсорбционной способностью на основе натуральных волокон вискозы. Эта очень мягкая ткань идеально подходит для чувствительных поверхностей. Она не содержит клеев, химикатов, прочна на разрыв, стойка к воздействию растворителей и ее можно многократно использовать. Открытая структура МР PolishRoll позволяет удалять крупные частицы и защищает очищаемую поверхность. Годится для полировки как свежеекрашенных поверхностей, так и старой краски.

#### Технические данные:

- перфорированные листы размером 40 x 38 см
- не содержит клеев, химикатов, высокая прочность на разрыв, стойкость к воздействию растворителей
- на основе натуральных волокон вискозы, многократного использования
- открытая структура для удаления крупных частиц и для защиты очищаемой поверхности

№	Описание	Упаковка
59601 27054	Рулон МР “PolishRoll”, 500 листов	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Напольный фильтр для окрасочной камеры MP “PaintStopFilter” Base

#### Описание продукта:

Напольный фильтр для окрасочной камеры MP PaintStopFilter базовый представляет собой светло-зеленый фильтр для пола и вытяжных каналов окрасочных камер с эластичной волоконной структурой, которая становится более плотной ближе к впускному каналу (свежего воздуха). Специальная стекловолоконная структура препятствует сжатию материала даже при частичном насыщении и, тем самым, способствует лучшей фильтрации. Благодаря оптимальному отделению аэрозольной пыли с помощью MP PaintStopFilter (до 97%), вытяжные каналы, вентиляторы и электродвигатели защищены от осаждения краски. Толщина фильтра составляет 50-70 мм (удельная масса - 220 - 240 г/м<sup>2</sup>), Материал термостойкий (до 140°C), не содержит силикона, стоек к воздействию ацетона и не горит, т. е. соответствует DIN 4102.



#### Технические данные:

- для пола и вытяжных каналов окрасочных камер
- отделение аэрозольной пыли (до 97%),
- термостойкость (до 140°C), отсутствие силикона, стойкость к воздействию ацетона
- материал не горит - соответствует DIN 4102
- защита выпускных каналов, вентиляторов и электродвигателей от осаждения краски
- светло-зеленый фильтр с эластичной волоконной структурой
- удельная масса 220 - 240 г/м<sup>2</sup>

№	Описание	Упаковка
59413 0001	91 м x 1 м	1
59413 0003	25 м x 1 м	1
59413 0006	25 м x 0,76 м	1
59413 0007	91 м x 0,66 м	1
59413 0005	91 м x 0,76 м	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Потолочные фильтры MP “SprayboothFilter” V560 G10 и V600 G10

#### Описание Изделия:

Потолочные фильтры MP “SprayboothFilter “V560 G10” и “V600 G10” представляют собой белые потолочные фильтры, пропитанные клейким составом, более плотные на стороне свежего воздуха с целью фильтрации вредных частиц пыли > 10 мк, которые полностью отделяются благодаря оптимальной комбинации волокон и клея.

Безопасное связующее предотвращает отделение волокон в процессе нанесения краски.

Эти термостойкие (до 100°C), не содержащие кремния влагостойкие фильтры для окрасочных камер соответствуют нормам противопожарной защиты и самогашения DIN 53438, F1.

Фильтры стойки к воздействию растворителя, имеют толщину около 25 мм (удельная масса около 580 г/м<sup>2</sup>), и испытываются в соответствии с требованиями к фильтрам класса EN779 F5 (EU5).

#### Технические данные:

- высококачественный, не содержащий кремния и стойкий к воздействию растворителей потолочный фильтр для окрасочных камер
- самогашение согласно DIN 53438, F1
- толщина около 25 мм (удельная масса около 580 г/м<sup>2</sup>)
- соответствует требованиям к фильтрам класса EN779 F5 (EU5)

№	Описание	Упаковка
	<b>Потолочный фильтр MP SprayboothFilter “V560 G10”</b>	
59415 0000	Рулон 20 м x 2 м (40 м <sup>2</sup> )	1
59415 0001	отрезки	
	<b>Потолочный фильтр MP SprayboothFilter “V600 G10”</b>	
59414 0000	Рулон 20 м x 2 м (40 м <sup>2</sup> )	1
59414 0001	отрезки	

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Предфильтр MP “PreFilter” FL220/EU4

#### Описание изделия:

Предфильтр MP PreFilter FL220/EU4 изготовлен из первоклассного полотна с густым ворсом на основе прочных синтетических полиэфирных волокон и предназначен для применения на различных производственных участках в сфере кондиционирования воздуха, вентиляции и окраски. Прогрессивная структура позволяет полностью использовать свойство накапливания пыли. Эти фильтры специально разработаны для предварительной очистки воздуха на впускном коллекторе окрасочных камер, они не содержат химических связующих и поэтому легко поддаются утилизации.



#### Технические данные:

- высококачественный предфильтр для окрасочных камер
- самогашение в соответствии с DIN 53438, F1
- толщина около 22 мм (удельная масса около 200 г/м<sup>2</sup>) согласно требованиям к фильтрам класса EN 779 grade G4 (EU4)

№	Описание	Упаковка
59417 0000	20 x 2 м	1
59417 0010	20 x 1 м	1
59417 0020	20 x 2,1 м	1
59417 0001	отрезки	

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Карманный фильтр МР “PocketFilter” EU4

#### Описание изделия:

Карманный фильтр МР “PocketFilter” EU4 представляет собой высокоэффективный фильтр из прочных полиэфирных волокон, которые не представляют вреда для здоровья и экологически безопасны. Компактная и прочная конструкция фильтра идеально соответствует таким условиям эксплуатации, как турбулентные воздушные потоки переменного объема, которые часто возникают в вентиляционных каналах окрасочных камер. Отдельные секции фильтра плотно приварены одна к другой, в результате чего достигается высокая степень накопления пыли по всей глубине карманов.



#### Технические данные:

- высокоэффективный фильтр для окрасочных камер
- самогашение в соответствии с DIN 53438, F1
- секции фильтра плотно приварены одна к другой на пластиковой раме
- соответствует требованиям к фильтрам класса EN 779 grade G4 (EU4)

№	Описание	Упаковка
59416 0000	490 x 592 x 360 мм с 6 карманами	1
59416 0001	592 x 592 x 360 мм с 6 карманами	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА

### Антипылевое покрытие для окрасочных камер MP "AntiDust"

#### Описание продукта:

Антипылевое покрытие для окрасочных камер MP "AntiDust" представляет собой водоразбавляемое прозрачное антипылевое покрытие, не загрязняющее окружающую среду, с приятным запахом. Предназначено для нанесения на стенки окрасочных камер изнутри для улавливания аэрозольной и другой пыли. Это высококачественное клейкое защитное покрытие можно легко нанести окрасочным пистолетом с дюзой 1,8 мм или валиком (расход 8 - 10 м<sup>2</sup>/л). Как только клейкое покрытие насыщается пылью, его можно легко удалить с помощью губки с водой или мойки. После высыхания поверхности можно наносить новое покрытие.

При правильном применении, это покрытие задерживает пыль в течение 2 – 3 недель (около 50 часов в окрасочной камере в зависимости от температуры в ней).



#### Технические данные:

- противопылевое водоразбавляемое прозрачное покрытие с приятным запахом
- для улавливания аэрозольной пыли в окрасочной камере
- легкое нанесение окрасочным пистолетом с дюзой 1,8 мм или валиком
- легкое удаление мокрой губкой или пылесосом высокого давления
- расход 8 - 10 м<sup>2</sup>/л
- задерживает пыль в окрасочной камере приблизительно в течение 50 часов

№	Описание	Упаковка
58102 1002	покрытие для защиты от пыли MP Spritzkabinenklebelack "AntiDust" 25 литров	1

## СПЕЦОДЕЖДА

### Защитный костюм МР "SaveTex"

#### Описание изделия:

Защитный костюм МР "SaveTex" представляет собой износостойкий защитный комбинезон с капюшоном, изготовленный из специального пылеотражающего антистатического материала.

Этот высококачественный комбинезон с эластичными рукавами, брючинами и застежкой-молнией спереди очень удобен, пропускает воздух, не содержит ворса, защищает от вредной мелкой пыли. Костюм обеспечивает надежную защиту для маляров, технического персонала и др.



#### Технические данные:

- очень удобный костюм с эластичным рукавам и брючинами
- износостойкий антистатический, пропускающий воздух материал
- пылеотражающий, идеальный для маляров комбинезон
- защищает от опасной мелкой пыли

№	Описание	Упаковка
59601 307613	размер 3 ( L )	15
59601 307614	размер 4 ( XL )	15
59601 307615	размер 5 ( XXL )	15
59601 30240	МР капюшоны	200

## СПЕЦОДЕЖДА

### Защитный костюм МР "TechTex"

#### Описание изделия:

Защитный костюм МР "TechTex" представляет собой, износостойкий защитный комбинезон с капюшоном, изготовленный из специального пылеотражающего антистатического материала.

Этот высококачественный комбинезон с эластичными рукавами, брючинами и застежкой-молнией спереди очень удобен, пропускает воздух, не содержит ворса, защищает от вредной мелкой пыли. Костюм обеспечивает надежную защиту для маляров, механиков и др. персонала.



#### Технические данные:

- очень удобный костюм с эластичным рукавам и брючинами
- износостойкий антистатический, пропускающий воздух материал
- пылеотражающий, идеальный для маляров комбинезон
- защищает от опасной мелкой пыли

№	Описание	Упаковка
59601 304433	размер 3 ( L )	25
59601 304434	размер 4 ( XL )	25
59691 394435	размер 5 ( XXL )	25
59601 30240	МР капюшоны	200

# СПЕЦОДЕЖДА

## Нейлоновый комбинезон МР

### Описание изделия:

Нейлоновый комбинезон МР представляет собой, очень легкий комбинезон синего цвета для маляров. Изготовлен из воздухопроницаемой ткани типа нейлона. Комбинезон снабжен капюшоном, имеет высокую прочность на разрыв, шит из безворсовой огнестойкой антистатической ткани, не содержащей кремния, непроницаем для краски. Предназначен для применения в окрасочных сервисах. Специальные волокна создают максимум удобств при ношении.

У комбинезона эластичные рукава и брючины, а также двусторонняя скрытая застежка-молния.

Комбинезон можно подвергать сухой чистке или машинной стирке при 60° С.



### Технические данные:

- размеры S, M, L, XL и XXL
- безворсовая антистатическая, прочная на разрыв ткань
- ткань не содержит кремния, воздухопроницаема, непроницаема для краски, не горит
- эластичные рукава и брючины
- скрытая двусторонняя застежка-молния спереди
- изготовлен из непрерывного волокна типа нейлона
- сухая чистка или машинная стирка при 60° С.

№	Описание	Упаковка
55101 503201	размер S	50
55101 503211	размер M	50
55101 503221	размер L	50
55101 503231	размер XL	50
55101 503241	размер XXL	50

# СПЕЦОДЕЖДА

## Комбинезон из вискозы МР

### Описание изделия:

Комбинезон из вискозы МР представляет собой высококачественный комбинезон для маляра, изготовленный из непрерывных волокон вискозы. Комбинезон сшит из безворсовой износостойкой антистатической негорючей и воздухопроницаемой ткани. Благодаря специальному покрытию комбинезона обеспечивается стойкость к нагреву материала при контакте с огнем, Он рекомендован к применению организациям, ответственным за охрану здоровья и труда. Чистка комбинезона осуществляется сухим способом. Эластичные рукава и брючины гарантируют комфорт для людей всех размеров. Модный и функциональный дизайн.



### Технические данные:

- размеры М, L, XL и XXL
- безворсовая износостойкая антистатическая ткань
- рекомендован для окрасочных сервисов благодаря пожаробезопасности
- современный дизайн
- сухая чистка

№	Описание	Упаковка
55301 0002	размер М	30
55301 0003	размер L	30
55301 0004	размер XL	30
55301 0005	размер XXL	30

# СПЕЦОДЕЖДА

## Нейлоновый рабочий халат МР

### Описание изделия:

Рабочий халат МР представляет собой очень легкий халат синего цвета для маляров. Изготовлен из воздухопроницаемого нейлона непрерывного типа, безворсового, прочного на разрыв, антистатического. Ткань не содержит кремнийорганических соединений, непроницаема для краски и пожаробезопасна, т. е. идеальна для окрасочных сервисов. Специальные волокна очень удобны и обеспечивают максимальный комфорт при ношении. Халат имеет застежку-молнию спереди, которую легко застегивать. Халат можно чистить сухим способом или стирать при температуре не выше 60°C.



### Технические данные:

- размеры М, L и XL
- безворсовая, прочная на разрыв, антистатическая ткань
- не содержит кремнийорганических соединений, непроницаема для краски, воздухопроницаема и пожаробезопасна
- легко застегивать молнию, расположенную спереди
- изготовлена из непрерывного волокна типа нейлона
- сухая чистка или стирка при температуре не выше 60°C


№	Описание	Упаковка
55102 0002	размер М	50
55102 0003	размер L	50
55102 0004	размер XL	50

# СПЕЦОДЕЖДА

## Халат из вискозы МР

### Описание изделия:

Халат МР представляет собой очень легкий халат синего цвета для маляров. Изготовлен из вискозы, безворсового, прочного на разрыв, антистатического. Ткань не содержит кремнийорганических соединений, непроницаема для краски и пожаробезопасна, т. е. идеальна для окрасочных сервисов. Благодаря специальному покрытию ткань обеспечивает стойкость к нагреву материала при контакте с огнем и поэтому рекомендована к применению организациями, ответственными за охрану здоровья и труда. Специальные волокна очень удобны и обеспечивают максимальный комфорт при ношении. Застежка на липучке спереди позволяет быстро и легко застегивать халат. Модный и функциональный дизайн.



### Технические данные:

- размеры М, L и XL
- безворсовая, прочная на разрыв антистатическая ткань
- рекомендована к применению окрасочным сервисам благодаря пожаробезопасности
- современный дизайн
- можно чистить сухим способом

№	Описание	Упаковка
55303 0002	размер М	50
55303 0003	размер L	50
55303 0004	размер XL	50

## СПЕЦОДЕЖДА

### Неопреновые перчатки МР “NeoprenGloves” черные


#### Описание изделия:

Неопреновые перчатки МР NeoprenGloves обладают высокой стойкостью к разного рода химикатам в течение длительного времени и очень удобны. Эти специальные перчатки представляют собой высококачественное защитное средство в процессе очистки и окраски. Перчатки хорошо разработаны с анатомической точки зрения и не снижают тактильной чувствительности пальцев, что могло бы сказаться на квалификации работника. Во избежание раздражения кожи перчатки изнутри содержат слой велюра.



#### Технические данные:

- длительная стойкость к разным веществам
- не снижается тактильная чувствительность пальцев
- во избежание раздражения кожи в перчатках изнутри имеется слой велюра
- высококачественное защитное средство в процессе очистки и окраски



№	Описание	Упаковка
55401 0007	размер 7	1
55401 0008	размер 8	1
55401 0009	размер 9	1
55401 0010	размер 10	1

## СПЕЦОДЕЖДА

### Латексные одноразовые перчатки MP“LatexGloves” Premium

#### Описание изделия:

Латексные одноразовые перчатки MP LatexGloves премиум класса обеспечивают отличную защиту кожи не только при подготовке поверхности, но и при окраске.

Перчатки обладают особой структурой на кончиках пальцев, что создает хорошее прилегание.

Эти перчатки очень эластичны, не содержат кремнийорганических соединений, не вызывают раздражения кожи. Перчатки идеально сидят на руке и при краткосрочном контакте стойки к растворителям. Они не имеют швов, пальцы не теряют тактильной чувствительности, что обеспечивает большую точность при выполнении ответственных операций, в частности, при работе с окрасочным пистолетом.

#### Технические данные:

- высокая эластичность, отсутствие кремнийорганических соединений, при краткосрочном контакте - стойкость к растворителям
- не используется тальк, - нет раздражения кожи
- отличное прилегание, отсутствие швов



№	Описание	Упаковка
554026066542	Размер М ( 100 шт. в упаковке)	1
554026066569	Размер L (100 шт. в упаковке)	1
554026067580	Размер XL (100 шт. в упаковке)	1